

DONNÉES PLAISIR©

**Problèmes psychologiques
État de situation**

DONNÉES DE MAI 2009

ISE ✓

Sur mandat de la
Commission technique intercantonale PLAISIR

Analyse des données PLAISIR de mai 2009, relative aux problèmes psychologiques présentés par les résidents, mis en corrélation avec d'autres facteurs

Rappel

L'évaluation du profil bio-psycho-social du résident permet de prendre connaissance des problèmes psychologiques dont il souffre. 13 problèmes sont relevés : l'agressivité physique, l'agressivité verbale, le fait de déranger les autres, l'agitation, l'errance, l'anxiété persistante, la tristesse, les manifestations de chagrin, le retrait, la présence d'idées suicidaires, le fait de penser souvent à la mort, le réveil prématuré et de mauvaise humeur, l'hypersomnie. Lorsque ces problèmes sont présents, ils peuvent l'être de deux manières : corrigés (par une médication, une contention, un programme de gestion du comportement, etc.) ou non corrigés. Ne sont considérés « comme corrigés que les problèmes qui existeraient si aucun moyen de correction n'était mis en œuvre... Un problème qui est en voie de correction (par exemple, ajustement de la médication non terminé) mais qui donne encore lieu à des manifestations, sera considéré comme non corrigé. »¹

Les EMS étant des lieux de vie, la gestion des problèmes psychologiques est un des éléments principaux de la qualité des soins. En effet la littérature dans le domaine met en évidence l'impact d'une bonne prise en charge des problèmes psychologiques sur toutes les autres fonctions de la vie d'un résident, notamment sa mobilité et sa continence et donc son autonomie². Certains schémas du présent rapport montrent bien la relation entre ces différents éléments. Par conséquent, si l'on veut maintenir et restaurer l'autonomie de résidents d'EMS, il est indispensable de soigner leurs états dépressifs et leurs réactions négatives à la perte de leurs capacités fonctionnelles, d'une part, et à l'institutionnalisation, d'autre part. Depuis le 1^{er} juillet 2007, certaines prestations de soins de santé mentales sont prises en charge par l'assurance-maladie. Dans la logique de ce qui est écrit ci-dessus, cette prise en charge devrait stimuler l'action soignante, conduire à une diminution des problèmes psychologiques et, dès lors, à une augmentation de l'autonomie de certains résidents, avec pour conséquence une diminution de la charge en soins. L'avenir le dira.

L'analyse de données se limite à 5 problèmes, parmi les plus fréquents : l'agressivité physique, l'agressivité verbale, l'errance, le retrait et la tristesse. Elle est essentiellement descriptive (voir tableaux ci-joints).

Une stratification a été faite (voir pages 10 et 11 du présent document), selon la méthode développée par le Centre for Health Systems Research and Analysis de l'University du Wisconsin, à Madison : les problèmes psychologiques retenus sont ceux qui sont reconnus comme étant des signes d'état dépressif. Un croisement a été opéré avec l'échelle d'orientation, en fonction des critères habituels (sexe, canton, mission), afin de mettre en évidence les catégories de population les plus susceptibles de présenter un état dépressif.

Les données précédentes peuvent être consultées sur le site internet de la CT www.isesuisse.ch/ct-plaisir

¹ EROS, Manuel PLAISIR 1993, p. 49.

² Voir site Internet : www.isesuisse.ch/ct-plaisir

Situation des résidents en matière de problèmes psychologiques

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	10'666	89%	8'561	72%	10'537	88%	8'019	67%	6'769	57%
Problèmes corrigés	2	0.02%	3	0.03%					1	0.01%
Problèmes non corrigés	1'275	11%	3'379	28%	1'406	12%	3'924	33%	5'173	43%
Total	11'943	100%	11'943	100%	11'943	100%	11'943	100%	11'943	100%

Répartition selon le sexe

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Pas de problème	91%	83%	75%	61%	89%	87%	69%	61%	56%	58%
Problèmes corrigés		0.07%	0.01%	0.07%					0.01%	
Problèmes non corrigés	9%	17%	25%	39%	11%	13%	31%	39%	44%	42%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Répartition par catégorie d'âge

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	60-74	>74	60-74	>74	60-74	>74	60-74	>74	60-74	>74
Pas de problème	80%	91%	55%	75%	82%	88%	56%	70%	51%	58%
Problèmes corrigés				0.02%						0.01%
Problèmes non corrigés	14%	9%	39%	25%	12%	12%	38%	30%	43%	42%
Total	94%	100%	94%	100%	94%	100%	94%	100%	94%	100%

GENEVE

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	2'946	88%	2'443	73%	2'942	88%	2'262	67%	2'119	63%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	413	12%	916	27%	417	12%	1'097	33%	1'240	37%
Total	3'359	100%	3'359	100%	3'359	100%	3'359	100%	3'359	100%

JURA




Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	631	94%	529	79%	617	92%	412	61%	334	50%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	41	6%	143	21%	55	8%	260	39%	338	50%
Total	672	100%	672	100%	672	100%	672	100%	672	100%

NEUCHATEL

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	2'024	92%	1'584	72%	1'990	90%	1'441	65%	1'312	59%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	188	8%	628	28%	222	10%	771	35%	900	41%
Total	2'212	100%	2'212	100%	2'212	100%	2'212	100%	2'212	100%


VAUD

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	5'065	89%	4'005	70%	4'988	88%	3'904	68%	3'004	53%
Problèmes corrigés	2	0.04%	3	0.05%					1	0%
Problèmes non corrigés	633	11%	1'692	30%	712	12%	1'796	32%	2'695	47%
Total	5'700	100%	5'700	100%	5'700	100%	5'700	100%	5'700	100%



% de résidents avec des problèmes psychologiques non corrigés, par mission



Intitulé	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Home/maison pour personnes âgées					
EMS (simple et médicalisé)	5%	26%	3%	37%	43%
Home médicalisé	8%	25%	10%	32%	42%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. gén.	17%	25%	50%	33%	58%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. psych.					
Home médic. spéc. dans la gérontopsy.	24%	37%	29%	18%	41%
Unité hosp. - lits C	5%	22%	10%	28%	47%
Inst. pour handicapés	16%	42%	6%	38%	55%
Etab. pour trait. psychos.	26%	60%	11%	71%	66%



MOBILITE: Corrélation des problèmes psychologiques avec la mobilité (problèmes corrigés et non corrigés)

Mobilité	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleine		40%		40%	
Restreinte occasionnellement		13%		63%	38%
Déficiente (lenteur)	25%	50%		50%	75%
Réduite	12%	44%	2%	54%	45%
Restreinte au voisinage	9%	32%	3%	47%	41%
Restreinte à l'établissement	9%	30%	15%	40%	41%
Restreinte à l'étage	13%	30%	32%	30%	44%
Restreinte à la chambre	6%	25%	0.1%	50%	47%
Nulle	12%	24%	0.03%	20%	45%
Total	11%	28%	12%	33%	43%



Lecture: 12% des résidents dont la mobilité est réduite ont des problèmes d'agressivité physique



ORIENTATION: Corrélation des problèmes psychologiques avec l'orientation (problèmes corrigés et non corrigés)

Orientation	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleinement orienté					
Problème(s) pleinement compensé(s)					
Perturbations intermittentes		2%		4%	12%
Perturbations partiellement compensées	1%	13%		32%	32%
Perturbations modérées	5%	27%	0.2%	55%	46%
Perturbations sévères	10%	34%	15%	33%	48%
Perte de l'orientation	19%	37%	30%	4%	44%
Désorientation	26%	23%	28%	1%	34%
Coma, état végétatif					
Total	11%	28%	12%	33%	43%

Lecture: 27% des résidents avec des perturbations modérées de l'orientation ont des problèmes d'agressivité verbale



MINUTES DE COMMUNICATION REQUISES : Corrélation avec les problèmes psychologiques

Etat du problème psy	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises
Pas de problème	89%	86%	72%	67%	88%	85%	67%	66%	57%	53%
Problèmes corrigés	0.02%	0.07%	0.03%	0.06%					0.01%	0.01%
Problèmes non corrigés	11%	14%	28%	33%	12%	15%	33%	34%	43%	47%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Volume de minutes de communication requises par les résidents avec des problèmes psychologiques

Minutes de communication par jour	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	Pas de problème	Non corrigée	Pas de problème	Non corrigée	Pas de problème	Non corrigée	Pas de problème	Non corrigé	Pas de problème	Non corrigée
00-21	21%	5%	23%	9%	22%	0.1%	16%	22%	22%	14%
22-28	31%	15%	31%	24%	30%	21%	30%	26%	30%	28%
29-35.5	27%	29%	28%	27%	25%	41%	33%	17%	28%	26%
35.6-43	9%	13%	9%	11%	8%	15%	10%	7%	9%	9%
plus de 43	13%	38%	10%	29%	15%	23%	11%	28%	10%	23%
Ensemble	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MOBILITE: Corrélation des problèmes psychologiques avec la mobilité (problèmes corrigés et non corrigés), femmes uniquement

Mobilité	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleine					
Restreinte occasionnellement				75%	50%
Déficiente (lenteur)		50%		50%	50%
Réduite	8%	37%	2%	43%	52%
Restreinte au voisinage	4%	24%	2%	42%	42%
Restreinte à l'établissement	6%	26%	14%	38%	41%
Restreinte à l'étage	11%	28%	32%	29%	44%
Restreinte à la chambre	6%	24%	0.1%	49%	48%
Nulle	10%	22%	0.03%	20%	44%
Total	9%	25%	11%	31%	44%

MOBILITE: Corrélation des problèmes psychologiques avec la mobilité (problèmes corrigés et non corrigés), hommes uniquement





Mobilité	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleine		50%		50%	
Restreinte occasionnellement		25%		50%	25%
Déficiente (lenteur)	50%	50%		50%	100%
Réduite	16%	49%	2%	61%	41%
Restreinte au voisinage	16%	42%	3%	53%	40%
Restreinte à l'établissement	14%	42%	16%	46%	41%
Restreinte à l'étage	19%	38%	35%	32%	40%
Restreinte à la chambre	8%	34%		54%	41%
Nulle	22%	32%		21%	45%
Total	17%	39%	13%	39%	42%

ORIENTATION: Corrélation des problèmes psychologiques avec l'orientation (problèmes corrigés et non corrigés), femmes uniquement

Orientation	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleinement orienté					
Problème(s) pleinement compensé(s)					
Perturbations intermittentes		3%		5%	11%
Perturbations partiellement compensées	1%	9%		29%	32%
Perturbations modérées	3%	22%	0.1%	53%	46%
Perturbations sévères	8%	31%	14%	30%	49%
Perte de l'orientation	16%	35%	29%	4%	44%
Désorientation	23%	21%	26%	1%	35%
Coma, état végétatif					
Total	9%	25%	11%	31%	44%

ORIENTATION: Corrélation des problèmes psychologiques avec l'orientation (problèmes corrigés et non corrigés), hommes uniquement

Orientation	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleinement orienté					
Problème(s) pleinement compensé(s)					
Perturbations intermittentes					15%
Perturbations partiellement compensées	3%	24%		40%	33%
Perturbations modérées	10%	39%	0.5%	58%	45%
Perturbations sévères	17%	44%	18%	40%	44%
Perte de l'orientation	31%	46%	36%	4%	44%
Désorientation	42%	32%	36%	1%	29%
Coma, état végétatif					
Total	17%	39%	13%	39%	42%



Comparaison de la fréquence des problèmes d'AGRESSIVITE PHYSIQUE entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	7457	16	178	7651
Problèmes corrigés		2		2
Problèmes non corrigés	287	7	695	989
Total J-1	7744	25	873	8642

Résumé de la situation en mai 2009		
Agressivité physique	Etat psychologique amélioré	2.2%
	Etat psychologique péjoré	3.4%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	8.0%
	Pas de problème inchangé	86.3%

Comparaison de la fréquence des problèmes d'AGRESSIVITE VERBALE entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	5662	22	359	6043
Problèmes corrigés		3		3
Problèmes non corrigés	534	13	2049	2596
Total J-1	6196	38	2408	8642

Agressivité verbale	Etat psychologique amélioré	4.4%
	Etat psychologique péjoré	6.3%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	23.7%
	Pas de problème inchangé	65.5%

Comparaison de la fréquence des problèmes d'ERRANCE entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	7450	5	222	7677
Problèmes corrigés				
Problèmes non corrigés	197		768	965
Total J-1	7647	5	990	8642

Errance	Etat psychologique amélioré	2.6%
	Etat psychologique péjoré	2.3%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	8.9%
	Pas de problème inchangé	86.2%

Comparaison de la fréquence des problèmes de TRISTESSE entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	4362	12	509	4883
Problèmes corrigés		1		1
Problèmes non corrigés	637	9	3112	3758
Total J-1	4999	22	3621	8642

Tristesse	Etat psychologique amélioré	6.0%
	Etat psychologique péjoré	7.5%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	36.0%
	Pas de problème inchangé	50.5%

Comparaison de la fréquence des problèmes de RETRAIT entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	5353	4	436	5793
Problèmes corrigés				
Problèmes non corrigés	392	1	2456	2849
Total J-1	5745	5	2892	8642

Retrait	Etat psychologique amélioré	5.1%
	Etat psychologique péjoré	4.5%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	28.4%
	Pas de problème inchangé	61.9%

Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Corrélation avec l'échelle d'orientation pour les résidents qui présentent au moins 2 des problèmes psychologiques suivants (signes d'état dépressif)* :

1. Manifestation de chagrin (FRAN), 2. Retrait (FRAN), 3. Idées suicidaires (FRAN)
 4. Pense souvent à la mort (FRAN), 5. Réveil prématuré et mauvaise humeur (FRAN), 6. Hypersomnie (éveillé 7h ou moins/jour) (FRAN)

*Référence : Center for Health Systems Research and Analysis, University of Wisconsin, Madison

Nombre de résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par sexe sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

Sexe	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorientation	
Femmes				37	386	101	4		528
Hommes				12	124	22	1		159
Total				49	510	123	5		687

Proportion des résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par sexe sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

Sexe	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorientation	
Femmes				0.4%	4.5%	1.2%	0.05%		6.1%
Hommes				0.5%	4.8%	0.9%	0.04%		6.2%
Total				0.4%	4.5%	1.1%	0.04%		6.1%

Interprétation: 4,5% des résidentes ont au moins 2 des problèmes psychologiques et ont des perturbations modérées de l'orientation

Nombre de résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par canton sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
GE				14	111	32			157
JU				7	48	9	1		65
NE				11	84	22	2		119
VD				17	267	60	2		346
Total				49	510	123	5		687

Proportion des résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par canton sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
GE				0.4%	3.3%	1.0%			4.7%
JU				1.0%	7.1%	1.3%	0.1%		9.7%
NE				0.5%	4.1%	1.1%	0.1%		5.8%
VD				0.3%	5.2%	1.2%	0.04%		6.7%
Total				0.4%	4.5%	1.1%	0.0%		6.1%

Nombre de résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par grands types de missions Toute la population

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Gériatrie et psychogériatrie				49	510	123	5		687
Psychiatrie et inst. pour handicapés				14	132	80	2		228
Tous les résidents				63	642	203	7		915

Proportion des résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par grands types de mission Toute la population

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Gériatrie et psychogériatrie				0.4%	4.5%	1.1%	0.04%		7.7%
Psychiatrie et inst. pour handicapés				2.0%	18.9%	11.5%	0.3%		32.7%
Tous les résidents				0.5%	5.4%	1.7%	0.1%		7.7%

Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Corrélation avec l'échelle d'orientation pour les résidents qui présentent au moins 2 des problèmes psychologiques suivants (signes d'état dépressif)* :

1. Manifestation de chagrin (FRAN), 2. Retrait (FRAN), 3. Idées suicidaires (FRAN)
4. Pense souvent à la mort (FRAN), 5. Réveil prématuré et mauvaise humeur (FRAN), 6. Hypersomnie (éveillé 7h ou moins/jour) (FRAN)

*Référence : Center for Health Systems Research and Analysis, University of Wisconsin, Madison

