

DONNÉES PLAISIR©

**Problèmes psychologiques
Etat de situation**

DONNÉES DE MAI 2010

ISE ✓

Sur mandat de la
Commission technique intercantonale PLAISIR

Analyse des données PLAISIR de mai 2010, relative aux problèmes psychologiques présentés par les résidents, mis en corrélation avec d'autres facteurs

Rappel

L'évaluation du profil bio-psycho-social du résident permet de prendre connaissance des problèmes psychologiques dont il souffre. 13 problèmes sont relevés : l'agressivité physique, l'agressivité verbale, le fait de déranger les autres, l'agitation, l'errance, l'anxiété persistante, la tristesse, les manifestations de chagrin, le retrait, la présence d'idées suicidaires, le fait de penser souvent à la mort, le réveil prématuré et de mauvaise humeur, l'hypersomnie. Lorsque ces problèmes sont présents, ils peuvent l'être de deux manières : corrigés (par une médication, une contention, un programme de gestion du comportement, etc.) ou non corrigés. Ne sont considérés « comme corrigés » que les problèmes qui existeraient si aucun moyen de correction n'était mis en œuvre... Un problème qui est en voie de correction (par exemple, ajustement de la médication non terminé) mais qui donne encore lieu à des manifestations, sera considéré comme non corrigé. »¹

Les EMS étant des lieux de vie, la gestion des problèmes psychologiques est un des éléments principaux de la qualité des soins. En effet la littérature dans le domaine met en évidence l'impact d'une bonne prise en charge des problèmes psychologiques sur toutes les autres fonctions de la vie d'un résident, notamment sa mobilité et sa continence et donc son autonomie². Certains schémas du présent rapport montrent bien la relation entre ces différents éléments. Par conséquent, si l'on veut maintenir et restaurer l'autonomie de résidents d'EMS, il est indispensable de soigner leurs états dépressifs et leurs réactions négatives à la perte de leurs capacités fonctionnelles, d'une part, et à l'institutionnalisation, d'autre part. Depuis le 1^{er} juillet 2007, certaines prestations de soins de santé mentales sont prises en charge par l'assurance-maladie. Dans la logique de ce qui est écrit ci-dessus, cette prise en charge devrait stimuler l'action soignante, conduire à une diminution des problèmes psychologiques et, dès lors, à une augmentation de l'autonomie de certains résidents, avec pour conséquence une diminution de la charge en soins. L'avenir le dira.

L'analyse de données se limite à 5 problèmes, parmi les plus fréquents : l'agressivité physique, l'agressivité verbale, l'errance, le retrait et la tristesse. Elle est essentiellement descriptive (voir tableaux ci-joints). Des tableaux longitudinaux mettant en évidence l'évolution du nombre de résidents souffrant de ces problèmes depuis 2005, pour l'ensemble de la population et par canton ont été introduits en 2010.

Une stratification a été faite (voir pages 10 et 11 du présent document), selon la méthode développée par le Centre for Health Systems Research and Analysis de l'University du Wisconsin, à Madison : les problèmes psychologiques retenus sont ceux qui sont reconnus comme étant des signes d'état dépressif. Un croisement a été opéré avec l'échelle d'orientation, en fonction des critères habituels (sexe, canton, mission), afin de mettre en évidence les catégories de population les plus susceptibles de présenter un état dépressif.

Les données précédentes peuvent être consultées sur le site internet de la CT www.isesuisse.ch/ct-plaisir

¹ EROS, Manuel PLAISIR 1993, p. 49.

² Voir site Internet : www.isesuisse.ch/ct-plaisir

Données PLAISIR - Mai 2010

Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Situation des résidents en matière de problèmes psychologiques

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	10'872	89%	8'790	72%	10'739	88%	8'430	69%	6'838	56%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	1'342	11%	3'424	28%	1'475	12%	3'784	31%	5'376	44%
Total	12'214	100%	12'214	100%	12'214	100%	12'214	100%	12'214	100%

Répartition selon le sexe

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Pas de problème	91%	82%	76%	61%	88%	87%	71%	62%	55%	57%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	9%	18%	24%	39%	12%	13%	29%	38%	45%	43%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Répartition par catégorie d'âge

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	60-74	>74	60-74	>74	60-74	>74	60-74	>74	60-74	>74
Pas de problème	84%	90%	59%	75%	89%	88%	61%	72%	53%	58%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	16%	10%	41%	25%	11%	12%	39%	28%	47%	42%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

GENEVE

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	3'008	88%	2'520	74%	3'004	88%	2'380	69%	2'135	62%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	417	12%	905	26%	421	12%	1'045	31%	1'290	38%
Total	3'425	100%	3'425	100%	3'425	100%	3'425	100%	3'425	100%

JURA




Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	649	91%	554	78%	633	89%	470	66%	349	49%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	62	9%	157	22%	78	11%	241	34%	362	51%
Total	711	100%	711	100%	711	100%	711	100%	711	100%

NEUCHATEL

Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	2'039	92%	1'616	73%	2'001	90%	1'473	66%	1'305	59%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	188	8%	611	27%	226	10%	754	34%	922	41%
Total	2'227	100%	2'227	100%	2'227	100%	2'227	100%	2'227	100%

VAUD


Intitulé	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
Pas de problème	5'176	88%	4'100	70%	5'101	87%	4'107	70%	3'049	52%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	675	12%	1'751	30%	750	13%	1'744	30%	2'802	48%
Total	5'851	100%	5'851	100%	5'851	100%	5'851	100%	5'851	100%



Données PLAISIR - Mai 2010
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

% de résidents avec des problèmes psychologiques non corrigés, par mission



Intitulé	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Home/maison pour personnes âgées					
EMS (simple et médicalisé)	5%	26%	4%	36%	46%
Home médicalisé	9%	25%	10%	30%	42%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. gén.	12%	36%	48%	9%	67%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. psych.					
Home médic. spéc. dans la gérontopsy.	23%	36%	29%	16%	44%
Unité hosp. - lits C	5%	22%	7%	29%	46%
Inst. pour handicapés	14%	45%	5%	40%	61%
Etab. pour trait. psychos.	26%	60%	10%	72%	68%



MOBILITE: Corrélation des problèmes psychologiques avec la mobilité (problèmes corrigés et non corrigés)

Mobilité	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleine		50%		50%	
Restreinte occasionnellement	11%	33%		44%	22%
Déficiente (lenteur)		33%		67%	67%
Réduite	13%	44%	2%	55%	47%
Restreinte au voisinage	9%	35%	2%	49%	44%
Restreinte à l'établissement	9%	30%	14%	39%	41%
Restreinte à l'étage	13%	30%	34%	27%	45%
Restreinte à la chambre	6%	23%	0%	46%	49%
Nulle	12%	23%	0%	18%	45%
Total	11%	28%	12%	31%	44%

Lecture: 13% des résidents dont la mobilité est réduite ont des problèmes d'agressivité physique





Données PLAISIR - Mai 2010
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Données PLAISIR - Mai 2010
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

ORIENTATION: Corrélation des problèmes psychologiques avec l'orientation (problèmes corrigés et non corrigés)

Orientation	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleinement orienté					
Problème(s) pleinement compensé(s)		17%		17%	50%
Perturbations intermittentes		4%		4%	13%
Perturbations partiellement compensées	1%	14%		31%	33%
Perturbations modérées	5%	25%	0%	54%	46%
Perturbations sévères	11%	34%	15%	29%	48%
Perte de l'orientation	19%	37%	32%	3%	46%
Désorientation	26%	23%	28%	0%	35%
Coma, état végétatif					
Total	11%	28%	12%	31%	44%

Lecture: 25% des résidents avec des perturbations modérées de l'orientation ont des problèmes d'agressivité verbale



Données PLAISIR - Mai 2010
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

MINUTES DE COMMUNICATION REQUISES : Corrélation avec les problèmes psychologiques

Etat du problème psy	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises	% résidents concernés	% minutes requises
Pas de problème	89%	86%	72%	67%	88%	85%	69%	68%	56%	53%
Problèmes corrigés										
Problèmes non corrigés	11%	14%	28%	33%	12%	15%	31%	32%	44%	47%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Volume de minutes de communication requises par les résidents avec des problèmes psychologiques

Minutes de communication par jour	Agressivité physique		Agressivité verbale		Errance		Retrait		Tristesse	
	Pas de problème	Non corrigée	Pas de problème	Non corrigée	Pas de problème	Non corrigée	Pas de problème	Non corrigé	Pas de problème	Non corrigée
00-21	21%	5%	23%	9%	22%	0%	16%	24%	22%	14%
22-28	31%	17%	31%	24%	30%	22%	31%	24%	30%	27%
29-35.5	28%	31%	29%	29%	26%	43%	34%	17%	29%	28%
35.6-43	8%	11%	8%	10%	8%	15%	10%	7%	8%	9%
plus de 43	12%	36%	9%	28%	15%	19%	9%	28%	9%	22%
Ensemble	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Données PLAISIR - Mai 2010
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

MOBILITE: Corrélation des problèmes psychologiques avec la mobilité (problèmes corrigés et non corrigés), femmes uniquement

Mobilité	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleine					
Restreinte occasionnellement		25%		50%	50%
Déficiente (lenteur)		50%		50%	50%
Réduite	9%	37%	1%	44%	51%
Restreinte au voisinage	5%	27%	2%	44%	43%
Restreinte à l'établissement	7%	25%	14%	37%	40%
Restreinte à l'étage	10%	28%	32%	27%	46%
Restreinte à la chambre	5%	21%	0%	46%	50%
Nulle	10%	21%	0%	17%	44%
Total	9%	24%	12%	29%	45%

MOBILITE: Corrélation des problèmes psychologiques avec la mobilité (problèmes corrigés et non corrigés), hommes uniquement





Mobilité	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleine		50%		50%	
Restreinte occasionnellement	20%	40%		40%	
Déficiente (lenteur)				100%	100%
Réduite	17%	49%	2%	62%	44%
Restreinte au voisinage	14%	44%	3%	56%	44%
Restreinte à l'établissement	16%	42%	16%	45%	41%
Restreinte à l'étage	21%	38%	37%	29%	39%
Restreinte à la chambre	9%	32%		48%	45%
Nulle	22%	33%		20%	46%
Total	18%	39%	13%	38%	43%

ORIENTATION: Corrélation des problèmes psychologiques avec l'orientation (problèmes corrigés et non corrigés), femmes uniquement

Orientation	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleinement orienté					
Problème(s) pleinement compensé(s)					33%
Perturbations intermittentes		3%		3%	19%
Perturbations partiellement compensées	1%	11%		28%	33%
Perturbations modérées	3%	20%	0%	52%	46%
Perturbations sévères	8%	30%	14%	26%	49%
Perte de l'orientation	14%	34%	30%	3%	46%
Désorientation	22%	21%	25%	0%	36%
Coma, état végétatif					
Total	9%	24%	12%	29%	45%

ORIENTATION: Corrélation des problèmes psychologiques avec l'orientation (problèmes corrigés et non corrigés), hommes uniquement

Orientation	Agressivité physique	Agressivité verbale	Errance	Retrait	Tristesse
Pleinement orienté					
Problème(s) pleinement compensé(s)		33%		33%	67%
Perturbations intermittentes		8%		8%	
Perturbations partiellement compensées	3%	22%		37%	32%
Perturbations modérées	10%	38%	0%	58%	46%
Perturbations sévères	17%	45%	17%	38%	45%
Perte de l'orientation	35%	49%	37%	4%	45%
Désorientation	43%	28%	38%	1%	31%
Coma, état végétatif					
Total	18%	39%	13%	38%	43%



Données PLAISIR - Mai 2010
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Comparaison de la fréquence des problèmes d'AGRESSIVITE PHYSIQUE entre J (2010) (lignes) et J-1 (2009) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	7778	1	147	7926
Problèmes corrigés				
Problèmes non corrigés	271		776	1047
Total J-1	8049	1	923	8973

Résumé de la situation en mai 2010

Agressivité physique	Etat psychologique amélioré	1.6%
	Etat psychologique péjoré	3.0%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	8.6%
	Pas de problème inchangé	86.7%

Comparaison de la fréquence des problèmes d'AGRESSIVITE VERBALE entre J (2010) (lignes) et J-1 (2009) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	5939	2	341	6282
Problèmes corrigés				
Problèmes non corrigés	495		2196	2691
Total J-1	6434	2	2537	8973

Agressivité verbale	Etat psychologique amélioré	3.8%
	Etat psychologique péjoré	5.5%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	24.5%
	Pas de problème inchangé	66.2%

Comparaison de la fréquence des problèmes d'ERRANCE entre J (2010) (lignes) et J-1 (2009) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	7709		239	7948
Problèmes corrigés				
Problèmes non corrigés	183		842	1025
Total J-1	7892		1081	8973

Errance	Etat psychologique amélioré	2.7%
	Etat psychologique péjoré	2.0%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	9.4%
	Pas de problème inchangé	85.9%

Comparaison de la fréquence des problèmes de TRISTESSE entre J (2010) (lignes) et J-1 (2009) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	4525	1	530	5056
Problèmes corrigés				
Problèmes non corrigés	591		3326	3917
Total J-1	5116	1	3856	8973

Tristesse	Etat psychologique amélioré	5.9%
	Etat psychologique péjoré	6.6%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	37.1%
	Pas de problème inchangé	50.4%

Comparaison de la fréquence des problèmes de RETRAIT entre J (2010) (lignes) et J-1 (2009) (colonnes)

J (lignes), J-1 (colonnes)	Pas de problème	Problèmes corrigés	Problèmes non corrigés	Total J
Pas de problème	5612		557	6169
Problèmes corrigés				
Problèmes non corrigés	339		2465	2804
Total J-1	5951		3022	8973

Retrait	Etat psychologique amélioré	6.2%
	Etat psychologique péjoré	3.8%
	Problème psychologique non corrigé inchangé	27.5%
	Pas de problème inchangé	62.5%

Données PLAISIR - Mai 2010

Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Corrélation avec l'échelle d'orientation pour les résidents qui présentent au moins 2 des problèmes psychologiques suivants (signes d'état dépressif)* :

1. Manifestation de chagrin (FRAN), 2. Retrait (FRAN), 3. Idées suicidaires (FRAN)
4. Pense souvent à la mort (FRAN), 5. Réveil prématuré et mauvaise humeur (FRAN), 6. Hypersomnie (éveillé 7h ou moins/jour) (FRAN)

*Référence : Center for Health Systems Research and Analysis, University of Wisconsin, Madison

Nombre de résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par sexe sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

Sexe	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorientation	
Femmes				37	408	88	3	1	537
Hommes				8	119	32	1		160
Total				45	527	120	4	1	697

Proportion des résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par sexe sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

Sexe	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Pleinement orienté	Problème(s) pleinement compensé(s)	Perturbations intermittentes	Perturbations partiellement compensées	Perturbations modérées	Perturbations sévères	Perte de l'orientation	Désorientation	
Femmes				0.4%	4.6%	1.0%	0.03%	0.0%	6.1%
Hommes				0.3%	4.4%	1.2%	0.04%		6.0%
Total				0.4%	4.6%	1.0%	0.0%	0.0%	6.1%

Interprétation: 4,5% des résidentes ont au moins 2 des problèmes psychologiques et ont des perturbations modérées de l'orientation

Nombre de résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par canton sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
GE				8	126	30	2	1	167
JU				6	50	4			60
NE				14	96	23	1		134
VD				17	255	63	1		336
Total				45	527	120	4	1	697

Proportion des résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par canton sans les institutions pour handicapés et établ. pour traitements psychosociaux

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
GE				0.2%	3.7%	0.9%	0.1%	0.0%	4.9%
JU				0.8%	7.0%	0.6%			8.4%
NE				0.7%	4.7%	1.1%	0.0%		6.5%
VD				0.3%	4.8%	1.2%	0.02%		6.3%
Total				0.4%	4.6%	1.0%	0.0%	0.0%	6.1%

Nombre de résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par grands types de missions Toute la population

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Gériatrie et psychogériatrie				45	527	120	4	1	697
Psychiatrie et inst. pour handicapés				12	134	102	3		251
Tous les résidents				57	661	222	7	1	948




Proportion des résidents avec au moins 2 /6 problèmes psychiatriques, par grands types de mission Toute la population

	Echelle d'orientation								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Gériatrie et psychogériatrie				0.4%	4.6%	1.0%	0.0%	0.0%	7.7%
Psychiatrie et inst. pour handicapés				1.7%	18.6%	14.2%	0.4%		34.9%
Tous les résidents				0.5%	5.4%	1.8%	0.1%	0.0%	7.8%

Corrélation avec l'échelle d'orientation pour les résidents qui présentent au moins 2 des problèmes psychologiques suivants (signes d'état dépressif)* :

1. Manifestation de chagrin (FRAN), 2. Retrait (FRAN), 3. Idées suicidaires (FRAN)
 4. Pense souvent à la mort (FRAN), 5. Réveil prématuré et mauvaise humeur (FRAN), 6. Hypersomnie (éveillé 7h ou moins/jour) (FRAN)


*Référence : Center for Health Systems Research and Analysis, University of Wisconsin, Madison



Données PLAISIR - Analyse longitudinale depuis 2005
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Evolution des résidents avec des problèmes psychologiques non corrigés, en nombre et en %

Période	Agressivité		Agressivité		Errance		Retrait		Tristesse	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Mai 2005	1'054	9.2%	2'920	25.4%	1'310	11.4%	3'450	30.0%	4'613	40.1%
Mai 2006	1'104	9.5%	3'102	26.8%	1'294	11.2%	3'601	31.1%	4'735	40.9%
Mai 2007	1'120	9.7%	3'131	27.0%	1'324	11.4%	3'629	31.3%	4'864	41.9%
Mai 2008	1'254	10.7%	3'278	27.9%	1'357	11.6%	3'762	32.0%	5'007	42.6%
Mai 2009	1'275	10.7%	3'379	28.3%	1'406	11.8%	3'924	32.9%	5'173	43.3%
Mai 2010	1'342	11.0%	3'424	28.0%	1'475	12.1%	3'784	31.0%	5'376	44.0%




Données PLAISIR - Analyse longitudinale depuis 2005
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Evolution des résidents avec des problèmes psychologiques non corrigés, en nombre et en %
Par canton


GENEVE

Période	Agressivité		Agressivité		Errance		Retrait		Tristesse	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Mai 2005	293	9.3%	752	23.9%	364	11.6%	1'024	32.6%	1'200	38.2%
Mai 2006	319	10.2%	830	26.5%	361	11.5%	990	31.6%	1'171	37.4%
Mai 2007	330	10.6%	809	26.0%	369	11.9%	961	30.9%	1'134	36.5%
Mai 2008	419	12.8%	899	27.4%	391	11.9%	1'026	31.3%	1'188	36.3%
Mai 2009	413	12.3%	916	27.3%	417	12.4%	1'097	32.7%	1'240	36.9%
Mai 2010	417	12.2%	905	26.4%	421	12.3%	1'045	30.5%	1'290	37.7%



JURA


Intitulé	Agressivité		Agressivité		Errance		Retrait		Tristesse	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Mai 2005	47	7.0%	142	21.1%	54	8.0%	205	30.4%	238	35.3%
Mai 2006	41	6.3%	133	20.4%	53	8.1%	201	30.8%	249	38.1%
Mai 2007	35	5.3%	134	20.2%	55	8.3%	224	33.8%	310	46.8%
Mai 2008	44	6.6%	147	22.0%	58	8.7%	254	38.1%	324	48.6%
Mai 2009	41	6.1%	143	21.3%	55	8.2%	260	38.7%	338	50.3%
Mai 2010	62	8.7%	157	22.1%	78	11.0%	241	33.9%	362	50.9%



Données PLAISIR - Analyse longitudinale depuis 2005
Analyse des problèmes psychologiques des résidents

Evolution des résidents avec des problèmes psychologiques non corrigés, en nombre et en %
Par canton
NEUCHÂTEL

Intitulé	Agressivité		Agressivité		Errance		Retrait		Tristesse	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Mai 2005	171	7.8%	556	25.3%	198	9.0%	655	29.8%	845	38.4%
Mai 2006	167	7.5%	579	26.1%	191	8.6%	708	32.0%	889	40.1%
Mai 2007	174	7.8%	585	26.1%	197	8.8%	726	32.4%	907	40.5%
Mai 2008	196	8.9%	600	27.2%	202	9.2%	743	33.7%	919	41.7%
Mai 2009	188	8.5%	628	28.4%	222	10.0%	771	34.9%	900	40.7%
Mai 2010	188	8.4%	611	27.4%	226	10.1%	754	33.9%	922	41.4%



VAUD

Intitulé	Agressivité		Agressivité		Errance		Retrait		Tristesse	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Mai 2005	543	9.9%	1'470	26.7%	694	12.6%	1'566	28.5%	2'330	42.4%
Mai 2006	577	10.3%	1'560	27.9%	689	12.3%	1'702	30.5%	2'426	43.4%
Mai 2007	581	10.4%	1'603	28.7%	703	12.6%	1'718	30.7%	2'513	44.9%
Mai 2008	595	10.6%	1'632	29.1%	706	12.6%	1'739	31.1%	2'576	46.0%
Mai 2009	633	11.1%	1'692	29.7%	712	12.5%	1'796	31.5%	2'695	47.3%
Mai 2010	675	11.5%	1'751	29.9%	750	12.8%	1'744	29.8%	2'802	47.9%

