

**DONNÉES PLAISIR©**

**Analyse de l'utilisation des  
sondes vésicales**

**OCTOBRE 2007**

**ISE** ✓

Sur mandat de la  
Commission technique intercantonale PLAISIR

**Données PLAISIR - Octobre 2007**  
**Analyse des sondes vésicales**

**Nombre de sondes vésicales par canton et par sexe**

Cantons	F	M	Total
GE	47	54	101
JU	23	15	38
NE	63	38	101
VD	158	116	274
Total	291	223	514

**Pourcentage de sondes vésicales par sexe sur le nombre de résidants total**

Cantons	F	M	Total
GE	1,9%	7,8%	3,2%
JU	4,8%	8,0%	5,7%
NE	3,9%	6,4%	4,5%
VD	3,8%	8,1%	4,9%
Total	3,3%	7,7%	4,4%

**Nombre de sondes vésicales par mission et par canton**

Libellés	Type*	GE	JU	NE	VD	Total	%
Home/maison pour personnes âgées	Non psy						
EMS (simple et médicalisé)	Non psy		10	6		16	3,1%
Home médicalisé	Non psy	101	28	90	216	435	84,6%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. gén.	Non psy				1	1	0,2%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. psych.	Non psy						
Home médic. spéc. dans la gérontopsy.	Non psy				24	24	4,7%
Unité hosp. - lits C	Non psy				26	26	5,1%
Inst. pour handicapés	Psy			4	7	11	2,1%
Etab. pour trait. psychos.	Psy			1		1	0,2%
<b>Total</b>		<b>101</b>	<b>38</b>	<b>101</b>	<b>274</b>	<b>514</b>	<b>100,0%</b>

\* Type: Non psy = Non psychiatrique; Psy = Psychiatrique

**Pourcentage de sondes par rapport à la population accueillie dans chaque mission, par canton**

Libellés	Type*	GE	JU	NE	VD	Total
Home/maison pour personnes âgées	Non psy					
EMS (simple et médicalisé)	Non psy		4,5%	2,1%		3,1%
Home médicalisé	Non psy	3,2%	6,3%	5,2%	5,7%	4,8%
Unité hospitalière de psychogériatrie en hôpital général	Non psy				8,3%	8,3%
Unité hospitalière de psychogériatrie en hôpital psychiatrique	Non psy					
gérontopsychiatrie	Non psy				2,3%	2,0%
Unité hospitalière - lits C	Non psy				8,9%	8,9%
Institution pour handicapés	Psy			7,0%	12,3%	9,6%
Etablissements pour traitements psychosociaux	Psy			1,0%		0,2%
<b>Total</b>		<b>3,2%</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,4%</b>

\* Type: Non psy = Non psychiatrique; Psy = Psychiatrique

**Données PLAISIR - Octobre 2007**  
**Analyse des sondes vésicales**

**Pourcentage de sondes dans chaque classe d'âge**

Classes d'âge	F	M	Total
35-39		2,9%	
40-44		2,2%	
45-49	5,3%	2,0%	
50-54	3,8%	1,4%	
55-59	1,2%	4,1%	
60-64	4,7%	3,4%	
65-69	5,0%	6,8%	
70-74	3,3%	4,0%	
75-79	4,2%	7,6%	
80-84	3,6%	6,9%	
85-89	3,1%	11,0%	
90-94	2,6%	11,6%	
95-99	3,8%	11,4%	
100-104	2,6%		
105+			
Total	3,3%	7,7%	4,4%

**Proportion de sondes par classe d'âge**

Classes d'âge	F	M	Total
35-39		0,4%	0,2%
40-44		0,4%	0,2%
45-49	0,7%	0,4%	0,6%
50-54	0,7%	0,4%	0,6%
55-59	0,3%	1,8%	1,0%
60-64	1,7%	2,2%	1,9%
65-69	3,4%	4,5%	3,9%
70-74	4,1%	4,0%	4,1%
75-79	11,3%	12,6%	11,9%
80-84	20,3%	15,2%	18,1%
85-89	25,4%	31,4%	28,0%
90-94	17,9%	19,3%	18,5%
95-99	12,7%	7,2%	10,3%
100-104	1,4%		0,8%
105+			
Total	100,0%	100,0%	100,0%

**Evolution par canton du nombre de sondes vésicales**

Cantons	mai-02	oct-02	mai-03	oct-03	mai-04	oct-04	oct-05	oct-06	oct-07
GE	80	76	78	91	93	87	90	101	101
JU	19	26	26	25	20	23	18	24	38
NE	133	117	112	117	125	114	114	101	101
VD	307	295	278	288	279	280	270	272	274
Total	539	514	494	521	517	504	492	498	514

**Pourcentage de sondes vésicales par rapport à la population hébergée, par canton**

Cantons	mai-02	oct-02	mai-03	oct-03	mai-04	oct-04	oct-05	oct-06	oct-07
GE	2,5%	2,4%	2,5%	2,9%	2,9%	2,7%	2,8%	3,2%	3,2%
JU	2,7%	3,5%	3,7%	3,5%	3,0%	3,4%	2,7%	3,6%	5,7%
NE	6,1%	5,5%	5,2%	5,4%	5,8%	5,3%	5,1%	4,5%	4,5%
VD	5,8%	5,6%	5,3%	5,4%	5,2%	5,2%	4,9%	4,8%	4,9%
Total	4,7%	4,5%	4,4%	4,6%	4,6%	4,4%	4,2%	4,3%	4,4%

