

DONNÉES PLAISIR©

**Analyse de l'utilisation des
sondes vésicales**

OCTOBRE 2008

ISE ✓

Sur mandat de la
Commission technique intercantonale PLAISIR

Données PLAISIR - Octobre 2008
Analyse des sondes vésicales

Nombre de sondes vésicales par canton et par sexe

Cantons	F	M	Total
GE	43	48	91
JU	24	16	40
NE	48	34	82
VD	145	115	260
Total	260	213	473

Pourcentage de sondes vésicales par sexe sur le nombre de résidants total

Cantons	F	M	Total
GE	1.7%	6.4%	2.7%
JU	4.7%	9.3%	5.9%
NE	2.9%	5.7%	3.7%
VD	3.4%	7.9%	4.6%
Total	2.9%	7.2%	4.0%

Nombre de sondes vésicales par mission et par canton

Libellés	Type*	GE	JU	NE	VD	Total	%
Home/maison pour personnes âgées	Non psy						
EMS (simple et médicalisé)	Non psy		10	2		12	2.5%
Home médicalisé	Non psy	91	30	76	206	403	85.2%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. gén.	Non psy				1	1	0.2%
Unité hosp. de psychogér. en hôp. psych.	Non psy						
Home médic. spéc. dans la gérontopsy.	Non psy				20	20	4.2%
Unité hosp. - lits C	Non psy				25	25	5.3%
Inst. pour handicapés	Psy			3	8	11	2.3%
Etab. pour trait. psychos.	Psy			1		1	0.2%
Total		91	40	82	260	473	100.0%

* Type: Non psy = Non psychiatrique; Psy = Psychiatrique

Pourcentage de sondes par rapport à la population accueillie dans chaque mission, par canton

Libellés	Type*	GE	JU	NE	VD	Total
Home/maison pour personnes âgées	Non psy					
EMS (simple et médicalisé)	Non psy		4.3%	0.7%		2.3%
Home médicalisé	Non psy	2.7%	6.7%	4.4%	5.5%	4.3%
Unité hospitalière de psychogériatrie en hôpital général	Non psy				7.1%	7.1%
Unité hospitalière de psychogériatrie en hôpital psychiatrique	Non psy					
gérontopsychiatrie	Non psy				1.9%	1.8%
Unité hospitalière - lits C	Non psy				8.3%	8.3%
Institution pour handicapés	Psy			5.6%	13.8%	9.8%
Etablissements pour traitements psychosociaux	Psy			0.9%		0.2%
Total		2.7%	5.9%	3.7%	4.6%	4.0%

* Type: Non psy = Non psychiatrique; Psy = Psychiatrique

Données PLAISIR - Octobre 2008
Analyse des sondes vésicales

Pourcentage de sondes dans chaque classe d'âge

Classes d'âge	F	M	Total
35-39			
40-44		3.9%	
45-49	8.9%	2.1%	
50-54	5.0%	1.7%	
55-59		3.2%	
60-64	5.3%	2.5%	
65-69	3.1%	4.7%	
70-74	5.0%	4.8%	
75-79	3.5%	8.3%	
80-84	3.8%	9.4%	
85-89	2.5%	9.1%	
90-94	2.1%	9.0%	
95-99	2.3%	7.3%	
100-104	3.4%	10.0%	
105+			
Total	2.9%	7.2%	4.0%

Proportion de sondes par classe d'âge

Classes d'âge	F	M	Total
35-39			
40-44		0.9%	0.4%
45-49	1.5%	0.5%	1.1%
50-54	1.2%	0.5%	0.8%
55-59		1.4%	0.6%
60-64	2.3%	1.9%	2.1%
65-69	2.3%	3.3%	2.7%
70-74	7.3%	5.2%	6.3%
75-79	10.4%	14.6%	12.3%
80-84	24.2%	22.5%	23.5%
85-89	24.2%	28.2%	26.0%
90-94	15.8%	16.0%	15.9%
95-99	8.8%	4.7%	7.0%
100-104	1.9%	0.5%	1.3%
105+			
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Evolution par canton du nombre de sondes vésicales

Cantons	mai.02	oct.02	mai.03	oct.03	mai.04	oct.04	oct.05	oct.06	oct.07	Total
GE	80	76	78	91	93	87	90	101	101	91
JU	19	26	26	25	20	23	18	24	38	40
NE	133	117	112	117	125	114	114	101	101	82
VD	307	295	278	288	279	280	270	272	274	260
Total	539	514	494	521	517	504	492	498	514	473

Pourcentage de sondes vésicales par rapport à la population hébergée, par canton

Cantons	mai 02	oct 02	mai 03	oct 03	mai 04	oct 04	oct 05	oct 06	oct 07	oct 08
GE	2.5%	2.4%	2.5%	2.9%	2.9%	2.7%	2.8%	3.2%	3.2%	2.7%
JU	2.7%	3.5%	3.7%	3.5%	3.0%	3.4%	2.7%	3.6%	5.7%	5.9%
NE	6.1%	5.5%	5.2%	5.4%	5.8%	5.3%	5.1%	4.5%	4.5%	3.7%
VD	5.8%	5.6%	5.3%	5.4%	5.2%	5.2%	4.9%	4.8%	4.9%	4.6%
Total	4.7%	4.5%	4.4%	4.6%	4.6%	4.4%	4.2%	4.3%	4.4%	4.0%

