

DONNÉES PLAISIR©

ANALYSE

**SOINS INFIRMIERS DE RÉADAPTATION ET
MOBILISATION**

ETAT DE SITUATION

MAI 2007

ISE ✓

Sur mandat de la
Commission technique intercantonale PLAISIR

Institut de santé et d'économie (ISE)
Chemin du Croset 7 - CH 1024 Ecublens
Tél.: +41 641 05 80 · Fax: +41 641 05 81
info@isesuisse.ch
www.isesuisse.ch

Analyse des données PLAISIR de mai 2007, relative à la mobilisation des résidents (tous les résidents)

L'analyse des données PLAISIR® de mai 2007, relative à la mobilisation des résidents confirme les résultats des deux années précédentes¹. Il faut la poursuivre encore un certain temps pour pouvoir en tirer une tendance.

Rappel :

La base de données PLAISIR contient plusieurs variables permettant d'approcher la question :

1. la variable « Soins infirmiers de réadaptation reçus » (appelés ci-dessous « entraînements ») : « Par soins infirmiers de réadaptation, on entend toute intervention effectuée par le personnel infirmier dans le but d'augmenter l'indépendance du bénéficiaire pour une ou plusieurs des activités de la vie quotidienne. Par exemple, le bénéficiaire présentant des déficits cognitifs qui éprouve des difficultés à accomplir certaines AVQ ; l'orienter, l'encourager, le superviser mais lui laisser faire l'activité sont des interventions infirmières de réadaptation qui permettent le maintien de l'indépendance. Il peut s'agir aussi d'interventions effectuées par le personnel infirmier dans le but de maintenir l'autonomie du bénéficiaire, c'est-à-dire sa capacité de diriger sa vie lui-même, par exemple, choisir ses vêtements »². Les évaluatrices doivent indiquer dans le questionnaire si le résident **a reçu ou non** de telles prestations durant la période d'évaluation. NB : Il se peut qu'aucun entraînement ne soit signalé. Cela signifie que l'information n'est pas donnée et n'implique pas forcément qu'aucune des actions impliquées n'est réalisée.
2. L'échelle de mobilité du profil bio-psycho-social.
3. Les minutes de mobilisation **requis**es du plan de soins.
4. La thérapie de réadaptation **reçue** : physiothérapie, ergothérapie, orthophonie. Les évaluatrices spécifient le nombre de minutes reçues par semaine pour chacun de ces domaines.

Anne Berthou / Laure Curt
Octobre 2007

¹ Voir documents publiés sur le site Internet www.isesuisse.ch/ct-plaisir

² EROS, Manuel Plaisir 1993, p. 17

Données PLAISIR - Mai 2007

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'604)

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et SEXE

Nb fois par semaine Sexe	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
Femmes	8 659	1	65	7 521	3	1 201	6 781	11	1 933	8 113	5	607	8 575		150
Hommes	2 856	1	22	2 586	2	291	2 264	4	611	2 692	3	184	2 821	1	57
Total	11 515	2	87	10 107	5	1 492	9 045	15	2 544	10 805	8	791	11 396	1	207
% Femmes	99,2%	0,01%	0,7%	86,2%	0,03%	13,8%	77,7%	0,1%	22,2%	93,0%	0,1%	7,0%	98,3%		1,7%
% Hommes	99,2%	0,03%	0,8%	89,8%	0,07%	10,1%	78,6%	0,1%	21,2%	93,5%	0,1%	6,4%	98,0%	0,0%	2,0%
% de l'ensemble des résidents 2006	99,2%	0,02%	0,7%	87,1%	0,04%	12,9%	77,9%	0,13%	21,9%	93,1%	0,07%	6,8%	98,2%	0,01%	1,8%

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et l'ÂGE, en nombre de résidents

Nb fois par semaine Classe d'âge	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
0-4															
5-9															
10-14															
15-19	8	1		9			8		1	9			8		1
20-24	39			37		2	34		5	38		1	39		
25-29	33		2	34		1	31		4	35			35		
30-34	46			46			41		5	44		2	45		1
35-39	49			48		1	43		6	49			48		1
40-44	75		1	74	1	1	64	2	10	75		1	75		1
45-49	91		2	90		3	74	1	18	93			91		2
50-54	121		2	119		4	108	2	13	121		2	123		
55-59	182		3	170		15	144		41	180		5	185		
60-64	263		4	254		13	213		54	259		8	263		4
65-69	364		4	338		30	291		77	346		22	360		8
70-74	659		4	586		77	497	2	164	617	1	45	653		10
75-79	1 272		8	1 120		160	1 011	2	267	1 185	3	92	1 247		33
80-84	2 238		20	1 932	1	325	1 765	2	491	2 076		182	2 224		34
85-89	2 860		19	2 465	1	413	2 164	3	712	2 681	2	196	2 824	1	54
90-94	2 225	1	12	1 941	1	296	1 753	1	484	2 065	1	172	2 192		46
95-99	864		6	735	1	134	693		177	815	1	54	860		10
100-104	120			104		16	106		14	111		9	118		2
105+	6			5		1	5		1	6			6		
Total	11 515	2	87	10 107	5	1 492	9 045	15	2 544	10 805	8	791	11 396	1	207

Données PLAISIR - Mai 2007

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'604)

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et l'ÂGE, en %

Nb fois par semaine Classe d'âge	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
0-4															
5-9															
10-14															
15-19	88,9%	11,1%		100,0%			88,9%		11,1%	100,0%			88,9%		11,1%
20-24	100,0%			94,9%		5,1%	87,2%		12,8%	97,4%		2,6%	100,0%		
25-29	94,3%		5,7%	97,1%		2,9%	88,6%		11,4%	100,0%			100,0%		
30-34	100,0%			100,0%			89,1%		10,9%	95,7%		4,3%	97,8%		2,2%
35-39	100,0%			98,0%		2,0%	87,8%		12,2%	100,0%			98,0%		2,0%
40-44	98,7%		1,3%	97,4%	1,3%	1,3%	84,2%	2,6%	13,2%	98,7%		1,3%	98,7%		1,3%
45-49	97,8%		2,2%	96,8%		3,2%	79,6%	1,1%	19,4%	100,0%			97,8%		2,2%
50-54	98,4%		1,6%	96,7%		3,3%	87,8%	1,6%	10,6%	98,4%		1,6%	100,0%		
55-59	98,4%		1,6%	91,9%		8,1%	77,8%		22,2%	97,3%		2,7%	100,0%		
60-64	98,5%		1,5%	95,1%		4,9%	79,8%		20,2%	97,0%		3,0%	98,5%		1,5%
65-69	98,9%		1,1%	91,8%		8,2%	79,1%		20,9%	94,0%		6,0%	97,8%		2,2%
70-74	99,4%		0,6%	88,4%		11,6%	75,0%	0,3%	24,7%	93,1%	0,2%	6,8%	98,5%		1,5%
75-79	99,4%		0,6%	87,5%		12,5%	79,0%	0,2%	20,9%	92,6%	0,2%	7,2%	97,4%		2,6%
80-84	99,1%		0,9%	85,6%	0,0%	14,4%	78,2%	0,1%	21,7%	91,9%		8,1%	98,5%		1,5%
85-89	99,3%		0,7%	85,6%	0,0%	14,3%	75,2%	0,1%	24,7%	93,1%	0,1%	6,8%	98,1%	0,0%	1,9%
90-94	99,4%	0,0%	0,5%	86,7%	0,0%	13,2%	78,3%	0,0%	21,6%	92,3%	0,0%	7,7%	97,9%		2,1%
95-99	99,3%		0,7%	84,5%	0,1%	15,4%	79,7%		20,3%	93,7%	0,1%	6,2%	98,9%		1,1%
100-104	100,0%			86,7%		13,3%	88,3%		11,7%	92,5%		7,5%	98,3%		1,7%
105+	100,0%			83,3%		16,7%	83,3%		16,7%	100,0%			100,0%		
Total	99,2%	0,0%	0,7%	87,1%	0,0%	12,9%	77,9%	0,1%	21,9%	93,1%	0,1%	6,8%	98,2%	0,0%	1,8%

Soins infirmiers de réadaptation reçus, par canton

Nb fois par semaine Cantons	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
GE	3 078	1	22	2 660	1	440	2 403		698	2 936	3	162	3 047		54
JU	657		5	584		78		526	136	599		63	644		18
NE	2 218	1	20	2 008	1	230	1 810	4	425	2 071	3	165	2 200		39
VD	5 562		40	4 855	3	744	4 306	11	1 285	5 199	2	401	5 505	1	96
Total	11 515	2	87	10 107	5	1 492	9 045	15	2 544	10 805	8	791	11 396	1	207
% GE	99,3%	0,0%	0,7%	85,8%	0,0%	14,2%	77,5%		22,5%	94,7%	0,1%	5,2%	98,3%		1,7%
% JU	99,2%		0,8%	88,2%		11,8%	79,5%		20,5%	90,5%		9,5%	97,3%		2,7%
% NE	99,1%	0,0%	0,9%	89,7%	0,0%	10,3%	80,8%	0,2%	19,0%	92,5%	0,1%	7,4%	98,3%		1,7%
% VD	99,3%		0,7%	86,7%	0,1%	13,3%	76,9%	0,2%	22,9%	92,8%	0,0%	7,2%	98,3%	0,0%	1,7%
% Total	99,2%	0,0%	0,7%	87,1%	0,0%	12,9%	77,9%	0,1%	21,9%	93,1%	0,1%	6,8%	98,2%	0,0%	1,8%

Données PLAISIR - Mai 2007

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'604)

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon la classe PLAISIR, en nombre de résidents

Nb fois par semaine Classe PLAISIR	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
1	2			2			2			2			2		
2	124			124			124			124			124		
3	830			829		1	816		14	828		2	830		
4	1 578		4	1 576		6	1 459	4	119	1 567		15	1 579		3
5	2 084	1	9	2 009		85	1 365	5	724	2 019	1	74	2 073		21
6	4 740	1	34	3 810	2	963	3 250	4	1 521	4 252	5	518	4 641	1	133
7	2 151		39	1 750	3	437	2 024	2	164	2 006	2	182	2 140		50
8	6		1	7			5		2	7			7		
Total	11 515	2	87	10 107	5	1 492	9 045	15	2 544	10 805	8	791	11 396	1	207

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon la classe PLAISIR, en %

Nb fois par semaine Classe PLAISIR	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
1	100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%		
2	100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%		
3	100,0%			99,9%		0,1%	98,3%		1,7%	99,8%		0,2%	100,0%		
4	99,7%		0,3%	99,6%		0,4%	92,2%	0,3%	7,5%	99,1%		0,9%	99,8%		0,2%
5	99,5%	0,0%	0,4%	95,9%		4,1%	65,2%	0,2%	34,6%	96,4%	0,0%	3,5%	99,0%		1,0%
6	99,3%	0,0%	0,7%	79,8%	0,0%	20,2%	68,1%	0,1%	31,9%	89,0%	0,1%	10,8%	97,2%	0,0%	2,8%
7	98,2%		1,8%	79,9%	0,1%	20,0%	92,4%	0,1%	7,5%	91,6%	0,1%	8,3%	97,7%		2,3%
8	85,7%		14,3%	100,0%			71,4%		28,6%	100,0%			100,0%		
Total	99,2%	0,0%	0,7%	87,1%	0,0%	12,9%	77,9%	0,1%	21,9%	93,1%	0,1%	6,8%	98,2%	0,0%	1,8%

Données PLAISIR - Mai 2007

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'604)

Corrélation avec la mobilité, UNIQUEMENT résidents avec une intervention 7 fois par semaine

Mobilité		Aliment.	Elim.	Hyg.	Dépl.	Transfert s	Total
1	Pleine						
2	Restreinte occasionnellement						
3	Déficiente (lenteur)						
4	Réduite			26	2	2	30
5	Restreinte au voisinage	5	7	78	3	2	95
6	Restreinte à l'établissement	7	222	675	52	29	985
7	Restreinte à l'étage	13	524	1009	98	41	1685
8	Restreinte à la chambre	10	132	291	193	31	657
9	Nulle	52	605	351	441	102	1551
Total		87	1490	2430	789	207	5003

Minutes de mobilité par résident et par jour, selon le degré de mobilité et le type de réadaptation reçus (0 ou 7 fois par semaine)

Mobilité Code	Mobilité Libellé	Alimentation		Elimination		Soins d'hygiène, habillement		Déplacements ou mobilisation au lit		Entraînement aux transferts	
		0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine
1	Pleine										
2	Restreinte occasionnellement	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
3	Déficiente (lenteur)	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
4	Réduite	2,1		2,1		2,1	2,3	2,0		2,0	
5	Restreinte au voisinage	5,0	1,2	4,9	16,1	4,6	8,4	4,9	27,2	4,9	27,9
6	Restreinte à l'établissement	13,4	20,3	12,5	24,7	11,6	19,1	13,0	37,0	13,2	31,8
7	Restreinte à l'étage	26,1	25,7	25,3	29,8	26,3	25,6	25,5	41,4	25,8	45,4
8	Restreinte à la chambre	36,4	42,5	36,2	37,9	37,2	34,6	35,5	40,5	36,1	47,7
9	Nulle	56,7	56,9	56,4	58,0	56,5	58,4	56,2	60,2	56,6	60,7

Minutes de soins par jour pour la réadaptation physiothérapie, ergothérapie et orthophonie

UNIQUEMENT résidents avec une intervention 7 fois par semaine

Type de réadaptation	par semaine	Nb résidents	Nb minutes physio		Nb minutes ergo		Nb minutes ortho	
			Nb	Par résid.	Nb	Par résid.	Nb	Par résid.
Alimentation	0	11515	12761	1,11	4955	0,43	103	0,01
	7	87	261	3,00	101	1,17		
Elimination	0	10107	11502	1,14	4389	0,43	56	0,01
	7	1490	1486	1,00	661	0,44	47	0,03
Hygiène, habillement	0	9045	10112	1,12	3797	0,42	69	0,01
	7	2430	2675	1,10	1204	0,50	34	0,01
Déplacements, mobilisation au lit	0	10805	10771	1,00	4418	0,41	103	0,01
	7	789	2219	2,81	639	0,81		
Transferts	0	11396	12092	1,06	4807	0,42	60	0,01

Données PLAISIR - Mai 2007

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'604)

transits	7	207	924	4,47	249	1,20	43	0,21
----------	---	-----	-----	------	-----	------	----	------

Données PLAISIR - Mai 2007

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'604)

Comparaison des entraînements reçus entre J (2007) (lignes) et J-1 (2006) (colonnes)

Entraînement pour l'alimentation

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	8377		1	1	1	1		29	8410
1		1							1
2									
3									
4									
5						1			1
6									
7	16							48	64
Total	8393	1	1	1	1	2		77	8476

Comparaison des entraînements reçus entre J (2007) (lignes) et J-1 (2006) (colonnes)

Entraînement pour l'élimination

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	6994		1					336	7331
1									
2				1					1
3					1			1	2
4									
5							1		1
6	1							1	2
7	329							810	1139
Total	7324		2	1			1	1147	8476

Comparaison des entraînements reçus entre J (2007) (lignes) et J-1 (2006) (colonnes)

Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	6148	2	3	2	1	2	21	566	6745
1		1							1
2									
3				4					4
4	2				1				3
5	1					3		1	5
6	22						52	11	85
7	329		1	1		1	8	1293	1633
Total	6502	3	4	7	2	6	81	1871	8476

Comparaison des entraînements reçus entre J (2007) (lignes) et J-1 (2006) (colonnes)

Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	7728		1	1		1		213	7944
1									
2	1		1						2
3	2			1					3
4									
5							1		1
6								1	1
7	161							364	525
Total	7892		2	2		2	1	577	8476

Comparaison des entraînements reçus entre J (2007) (lignes) et J-1 (2006) (colonnes)

Entraînement pour les transferts

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	8261					1		75	8337
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	56							83	139
Total	8317					1		158	8476