

**DONNÉES PLAISIR©**

**ANALYSE**

**SOINS INFIRMIERS DE RÉADAPTATION ET  
MOBILISATION**

**ÉTAT DE SITUATION**

**MAI 2008**

**ISE** ✓

Sur mandat de la  
Commission technique intercantonale PLAISIR

## Analyse des données PLAISIR de mai 2008, relative à la mobilisation des résidants (tous les résidants)

L'analyse des données PLAISIR® de mai 2008, relative à la mobilisation des résidants montre une fois encore que ces soins de réadaptation restent relativement peu fréquents<sup>1</sup>.

Depuis l'analyse de mai 2008, la corrélation entre les fréquences d'entraînements à la mobilisation (déplacements, transferts) et l'échelle de mobilité ainsi que la corrélation entre les fréquences d'entraînements pour l'alimentation, l'élimination et l'hygiène/habillement avec l'échelle d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, permettent de mettre en évidence pour quels résidants ces soins sont donnés.

### Rappel :

La base de données PLAISIR contient plusieurs variables permettant d'approcher la question :

1. la variable « Soins infirmiers de réadaptation reçus » (appelés ci-dessous « entraînements ») : « Par soins infirmiers de réadaptation, on entend toute intervention effectuée par le personnel infirmier dans le but d'augmenter l'indépendance du bénéficiaire pour une ou plusieurs des activités de la vie quotidienne. Par exemple, le bénéficiaire présentant des déficits cognitifs qui éprouve des difficultés à accomplir certaines AVQ ; l'orienter, l'encourager, le superviser mais lui laisser faire l'activité sont des interventions infirmières de réadaptation qui permettent le maintien de l'indépendance. Il peut s'agir aussi d'interventions effectuées par le personnel infirmier dans le but de maintenir l'autonomie du bénéficiaire, c'est-à-dire sa capacité de diriger sa vie lui-même, par exemple, choisir ses vêtements »<sup>2</sup>. Les évaluatrices doivent indiquer dans le questionnaire si le résidant **a reçu ou non** de telles prestations durant la période d'évaluation. NB : Il se peut qu'aucun entraînement ne soit signalé. Cela signifie que l'information n'est pas donnée et n'implique pas forcément qu'aucune des actions impliquées n'est réalisée.
2. L'échelle de mobilité du profil bio-psycho-social.
3. Les minutes de mobilisation **requis**es du plan de soins.
4. La thérapie de réadaptation **reçue** : physiothérapie, ergothérapie, orthophonie. Les évaluatrices spécifient le nombre de minutes reçues par semaine pour chacun de ces domaines.

Anne Berthou / Laure Curt  
Novembre 2009

---

<sup>1</sup> Voir documents publiés sur le site Internet [www.isesuisse.ch/ct-plaisir](http://www.isesuisse.ch/ct-plaisir)

<sup>2</sup> EROS, Manuel Plaisir 1993, p. 17

## Données PLAISIR - Mai 2008

## Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'745)

## Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et SEXE

Nb fois par semaine Sexe	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
Femmes	8'799		49	7'648	2	1'198	7'028	5	1'815	8'255	11	582	8'679		169
Hommes	2'877		20	2'585		312	2'347	7	543	2'740	1	156	2'838		59
<b>Total</b>	<b>11'676</b>		<b>69</b>	<b>10'233</b>	<b>2</b>	<b>1'510</b>	<b>9'375</b>	<b>12</b>	<b>2'358</b>	<b>10'995</b>	<b>12</b>	<b>738</b>	<b>11'517</b>		<b>228</b>
% Femmes	99.4%		0.6%	86.4%	0.02%	13.5%	79.4%	0.1%	20.5%	93.3%	0.1%	6.6%	98.1%		1.9%
% Hommes	99.3%		0.7%	89.2%		10.8%	81.0%	0.2%	18.7%	94.6%	0.0%	5.4%	98.0%		2.0%
% de l'ensemble des résidents	99.4%		0.6%	87.1%	0.02%	12.9%	79.8%	0.10%	20.1%	93.6%	0.10%	6.3%	98.1%		1.9%

## Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et l'ÂGE, en nombre de résidents

Nb fois par semaine Classe d'âge	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
0-4															
5-9															
10-14															
15-19	6			6			6			6			6		
20-24	38			37		1	34		4	37		1	38		
25-29	38			38			38			38			38		
30-34	48			47		1	42		6	46		2	47		1
35-39	54		1	54		1	50		5	55			55		
40-44	84		1	84		1	77	2	6	83		2	83		2
45-49	89			87		2	76		13	88		1	88		1
50-54	128		3	127		4	115	1	15	128		3	129		2
55-59	194		1	178		17	157		38	189		6	191		4
60-64	257		2	241		18	213		46	252		7	256		3
65-69	358		1	332		27	297	1	61	341		18	353		6
70-74	655		3	590		68	515	1	142	616		42	643		15
75-79	1'268		5	1'104		169	1'025	3	245	1'198		75	1'245		28
80-84	2'250		15	1'933	1	331	1'783		482	2'109	4	152	2'227		38
85-89	3'036		19	2'632		423	2'375	4	676	2'835	6	214	2'987		68
90-94	2'186		11	1'900	1	296	1'764		433	2'037	2	158	2'155		42
95-99	882		7	753		136	709		180	837		52	871		18
100-104	103			88		15	98		5	98		5	103		
105+	2			2			1		1	2			2		
<b>Total</b>	<b>11'676</b>		<b>69</b>	<b>10'233</b>	<b>2</b>	<b>1'510</b>	<b>9'375</b>	<b>12</b>	<b>2'358</b>	<b>10'995</b>	<b>12</b>	<b>738</b>	<b>11'517</b>		<b>228</b>

11'745

## Données PLAISIR - Mai 2008

## Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'745)

## Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et l'ÂGE, en %

Nb fois par semaine Classe d'âge	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
0-4															
5-9															
10-14															
15-19	100.0%			100.0%			100.0%			100.0%			100.0%		
20-24	100.0%			97.4%		2.6%	89.5%		10.5%	97.4%		2.6%	100.0%		
25-29	100.0%			100.0%			100.0%			100.0%			100.0%		
30-34	100.0%			97.9%		2.1%	87.5%		12.5%	95.8%		4.2%	97.9%		2.1%
35-39	98.2%		1.8%	98.2%		1.8%	90.9%		9.1%	100.0%			100.0%		
40-44	98.8%		1.2%	98.8%		1.2%	90.6%	2.4%	7.1%	97.6%		2.4%	97.6%		2.4%
45-49	100.0%			97.8%		2.2%	85.4%		14.6%	98.9%		1.1%	98.9%		1.1%
50-54	97.7%		2.3%	96.9%		3.1%	87.8%	0.8%	11.5%	97.7%		2.3%	98.5%		1.5%
55-59	99.5%		0.5%	91.3%		8.7%	80.5%		19.5%	96.9%		3.1%	97.9%		2.1%
60-64	99.2%		0.8%	93.1%		6.9%	82.2%		17.8%	97.3%		2.7%	98.8%		1.2%
65-69	99.7%		0.3%	92.5%		7.5%	82.7%	0.3%	17.0%	95.0%		5.0%	98.3%		1.7%
70-74	99.5%		0.5%	89.7%		10.3%	78.3%	0.2%	21.6%	93.6%		6.4%	97.7%		2.3%
75-79	99.6%		0.4%	86.7%		13.3%	80.5%	0.2%	19.2%	94.1%		5.9%	97.8%		2.2%
80-84	99.3%		0.7%	85.3%	0.0%	14.6%	78.7%		21.3%	93.1%	0.2%	6.7%	98.3%		1.7%
85-89	99.4%		0.6%	86.2%		13.8%	77.7%	0.1%	22.1%	92.8%	0.2%	7.0%	97.8%		2.2%
90-94	99.5%		0.5%	86.5%	0.0%	13.5%	80.3%		19.7%	92.7%	0.1%	7.2%	98.1%		1.9%
95-99	99.2%		0.8%	84.7%		15.3%	79.8%		20.2%	94.2%		5.8%	98.0%		2.0%
100-104	100.0%			85.4%		14.6%	95.1%		4.9%	95.1%		4.9%	100.0%		
105+	100.0%			100.0%			50.0%		50.0%	100.0%			100.0%		
<b>Total</b>	<b>99.4%</b>		<b>0.6%</b>	<b>87.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>12.9%</b>	<b>79.8%</b>	<b>0.1%</b>	<b>20.1%</b>	<b>93.6%</b>	<b>0.1%</b>	<b>6.3%</b>	<b>98.1%</b>		<b>1.9%</b>

## Soins infirmiers de réadaptation reçus, par canton

Nb fois par semaine Cantons	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
GE	3'258		18	2'820		456	2'639	2	635	3'121	4	151	3'217		59
JU	664		3	586		81	549		118	613	1	53	642		25
NE	2'185		17	1'946	1	255	1'815	3	384	2'061	3	138	2'167		35
VD	5'569		31	4'881	1	718	4'372	7	1'221	5'200	4	396	5'491		109
<b>Total</b>	<b>11'676</b>		<b>69</b>	<b>10'233</b>	<b>2</b>	<b>1'510</b>	<b>9'375</b>	<b>12</b>	<b>2'358</b>	<b>10'995</b>	<b>12</b>	<b>738</b>	<b>11'517</b>		<b>228</b>
% GE	99.5%		0.5%	86.1%		13.9%	80.6%	0.1%	19.4%	95.3%	0.1%	4.6%	98.2%		1.8%
% JU	99.6%		0.4%	87.9%		12.1%	82.3%		17.7%	91.9%	0.1%	7.9%	96.3%		3.7%
% NE	99.2%		0.8%	88.4%	0.0%	11.6%	82.4%	0.1%	17.4%	93.6%	0.1%	6.3%	98.4%		1.6%
% VD	99.4%		0.6%	87.2%	0.0%	12.8%	78.1%	0.1%	21.8%	92.9%	0.1%	7.1%	98.1%		1.9%
% Total	99.4%		0.6%	87.1%	0.0%	12.9%	79.8%	0.1%	20.1%	93.6%	0.1%	6.3%	98.1%		1.9%

Données PLAISIR - Mai 2008

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'745)

## Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon la classe PLAISIR, en nombre de résidents

Nb fois par semaine Classe PLAISIR	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
1	3			3			3			3			3		
2	123			123			123			123			123		
3	881			880		1	871	1	9	877	1	3	881		
4	1'624		2	1'619		7	1'527	2	97	1'608	1	17	1'623		3
5	2'176		3	2'086		93	1'446	5	728	2'110	3	66	2'146		33
6	4'694		25	3'750	1	968	3'336	3	1'380	4'230	6	483	4'569		150
7	2'170		38	1'768	1	439	2'066	1	141	2'039	1	168	2'167		41
8	5		1	4		2	3		3	5		1	5		1
<b>Total</b>	<b>11'676</b>		<b>69</b>	<b>10'233</b>	<b>2</b>	<b>1'510</b>	<b>9'375</b>	<b>12</b>	<b>2'358</b>	<b>10'995</b>	<b>12</b>	<b>738</b>	<b>11'517</b>		<b>228</b>

## Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon la classe PLAISIR, en %

Nb fois par semaine Classe PLAISIR	Entraînement pour l'alimentation			Entraînement pour l'élimination			Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement			Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit			Entraînement pour les transferts		
	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7	0	1 à 5	6 à 7
1	100.0%			100.0%			100.0%			100.0%			100.0%		
2	100.0%			100.0%			100.0%			100.0%			100.0%		
3	100.0%			99.9%		0.1%	98.9%	0.1%	1.0%	99.5%	0.1%	0.3%	100.0%		
4	99.9%		0.1%	99.6%		0.4%	93.9%	0.1%	6.0%	98.9%	0.1%	1.0%	99.8%		0.2%
5	99.9%		0.1%	95.7%		4.3%	66.4%	0.2%	33.4%	96.8%	0.1%	3.0%	98.5%		1.5%
6	99.5%		0.5%	79.5%	0.0%	20.5%	70.7%	0.1%	29.2%	89.6%	0.1%	10.2%	96.8%		3.2%
7	98.3%		1.7%	80.1%	0.0%	19.9%	93.6%	0.0%	6.4%	92.3%	0.0%	7.6%	98.1%		1.9%
8	83.3%		16.7%	66.7%		33.3%	50.0%		50.0%	83.3%		16.7%	83.3%		16.7%
<b>Total</b>	<b>99.4%</b>		<b>0.6%</b>	<b>87.1%</b>	<b>0.0%</b>	<b>12.9%</b>	<b>79.8%</b>	<b>0.1%</b>	<b>20.1%</b>	<b>93.6%</b>	<b>0.1%</b>	<b>6.3%</b>	<b>98.1%</b>		<b>1.9%</b>

## Données PLAISIR - Mai 2008

## Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'745)

## Corrélation avec la mobilité, UNIQUEMENT résidants avec une intervention 7 fois par semaine

Mobilité		Aliment.	Elim.	Hyg.	Dépl.	Transferts	Total
1	Pleine						
2	Restreinte occasionnellement						
3	Déficiente (lenteur)						
4	Réduite	2	2	14	3	3	24
5	Restreinte au voisinage		6	54	2	4	66
6	Restreinte à l'établissement	8	199	608	45	30	890
7	Restreinte à l'étage	7	578	997	88	37	1707
8	Restreinte à la chambre	11	131	267	171	39	619
9	Nulle	41	593	306	429	115	1484
Total		69	1509	2246	738	228	4790

## Minutes de mobilité par résidant et par jour, selon le degré de mobilité et le type de réadaptation reçus (0 ou 7 fois par semaine)

Mobilité Code	Mobilité Libellé	Alimentation		Elimination		Soins d'hygiène, habillement		Déplacements ou mobilisation au lit		Entraînement aux transferts	
		0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine	0 fois par semaine	7 fois par semaine
1	Pleine										
2	Restreinte occasionnellement	0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
3	Déficiente (lenteur)	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	
4	Réduite	2.0		2.0		2.0	7.1	1.8		1.8	
5	Restreinte au voisinage	4.4		4.3	17.5	4.2	7.8	4.4	22.0	4.3	37.4
6	Restreinte à l'établissement	12.0	22.6	11.1	24.1	10.1	18.7	11.6	36.2	11.8	32.1
7	Restreinte à l'étage	25.6	22.5	24.4	30.6	25.9	24.8	25.1	43.4	25.4	40.9
8	Restreinte à la chambre	36.9	42.4	36.9	37.7	38.0	34.4	36.3	40.2	36.7	44.5
9	Nulle	55.9	58.5	55.8	56.6	55.7	58.1	55.4	60.0	55.8	61.1

Minutes de soins par jour pour la réadaptation physiothérapie, ergothérapie et orthophonie  
UNIQUEMENT résidants avec une intervention 7 fois par semaine

Type de réadaptation	par semaine	Nb résidants	Nb minutes physio		Nb minutes ergo		Nb minutes ortho	
			Nb	Par résid.	Nb	Par résid.	Nb	Par résid.
Alimentation	0	11676	13775	1.18	4462	0.38	84	0.01
	7	69	171	2.48	64	0.93		
Elimination	0	10233	12461	1.22	4001	0.39	80	0.01
	7	1509	1482	0.98	525	0.35	4	0.00
Hygiène, habillement	0	9375	11595	1.24	3658	0.39	48	0.01
	7	2246	2163	0.96	855	0.38	32	0.01
Déplacements, mobilisation au lit	0	10995	11754	1.07	3967	0.36	69	0.01
	7	738	2159	2.93	555	0.75	15	0.02
Transferts	0	11517	12869	1.12	4247	0.37	76	0.01
	7	228	1077	4.72	279	1.22	9	0.04

## Données PLAISIR - Mai 2008

## Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'745)

## Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

## Entraînement pour l'alimentation

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	8430					1		39	8470
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	20							25	45
Total	8450					1		64	8515

## Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

## Entraînement pour l'élimination

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	7120					1		300	7421
1									
2				1					1
3	1								1
4									
5									
6								1	1
7	355							736	1091
Total	7476		1			1	1	1036	8515

## Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

## Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	6240	1		1	2	3	31	629	6907
1	1								1
2									
3				2				1	3
4					1			1	2
5						3			3
6	18						49	14	81
7	265						10	1243	1518
Total	6524	1		3	3	6	90	1888	8515

## Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

## Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	7772					1	1	234	8008
1									
2				1					1
3	1								1
4	2				1				3
5									
6									
7	152		1					349	502
Total	7927		2		1	1	1	583	8515

## Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

## Entraînement pour les transferts

Nombre de jours d'entraînement	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
0	8303							69	8372
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	53							90	143
Total	8356							159	8515

## Données PLAISIR - Mai 2008

## Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'745)

## Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle de mobilité

## Nb de résidents recevant un entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit

Nb de jours de mobilisation en une semaine	Echelle de mobilité									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pleine	Restreinte occasionnel- lement	Déficiente (lenteur)	Réduite	Restreinte au voisinage	Restreinte à l'établissement	Restreinte à l'étage	Restreinte à la chambre	Nullie	
0	1	10	12	355	930	2'754	2'899	810	3'224	10'995
1										
2						1			1	2
3					1		1		2	4
4								2	2	4
5					1		1			2
6										
7				3	2	45	88	171	429	738
Total	1	10	12	358	934	2'800	2'989	983	3'658	11'745

## Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle de mobilité

## Nb de résidents recevant un entraînement pour les transferts

Nb de jours de mobilisation en une semaine	Echelle de mobilité									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	1	10	12	355	930	2'770	2'952	944	3'543	11'517
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7				3	4	30	37	39	115	228
Total	1	10	12	358	934	2'800	2'989	983	3'658	11'745

## Données PLAISIR - Mai 2008

## Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'745)

**Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle d'autonomie pour les AVQ**  
**Nb de résidents recevant un entraînement pour l'alimentation**

Nb de jours de mobilisation en une semaine	Echelle d'autonomie									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	1			1	17	1'009	4'853	4'542	1'253	11'676
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7						1	10	48	10	69
<b>Total</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1'010</b>	<b>4'863</b>	<b>4'590</b>	<b>1'263</b>	<b>11'745</b>

**Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle d'autonomie pour les AVQ**  
**Nb de résidents recevant un entraînement pour l'élimination**

Nb de jours de mobilisation en une semaine	Echelle d'autonomie									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	1			1	17	1'009	4'608	3'510	1'087	10'233
1										
2							1			1
3									1	1
4										
5										
6								1		1
7						1	254	1'079	175	1'509
<b>Total</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1'010</b>	<b>4'863</b>	<b>4'590</b>	<b>1'263</b>	<b>11'745</b>

**Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle d'autonomie pour les AVQ**  
**Nb de résidents recevant un entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement**

Nb de jours de mobilisation en une semaine	Echelle d'autonomie									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	1			1	17	986	3'620	3'490	1'260	9'375
1						1				1
2										
3							3	1		4
4							1	1		2
5							3	2		5
6							23	88	1	112
7						23	1'213	1'008	2	2'246
<b>Total</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1'010</b>	<b>4'863</b>	<b>4'590</b>	<b>1'263</b>	<b>11'745</b>