

DONNÉES PLAISIR©

ANALYSE

**SOINS INFIRMIERS DE RÉADAPTATION ET
MOBILISATION**

ÉTAT DE SITUATION

MAI 2009

ISE ✓

Sur mandat de la
Commission technique intercantonale PLAISIR

Analyse des données PLAISIR de mai 2009, relative à la mobilisation des résidents (tous les résidents)

L'analyse des données PLAISIR® de mai 2009, relative à la mobilisation des résidents confirme que ces soins de réadaptation sont relativement peu fréquents¹.

La corrélation entre les fréquences d'entraînements à la mobilisation (déplacements, transferts) et l'échelle de mobilité ainsi que la corrélation entre les fréquences d'entraînements pour l'alimentation, l'élimination et l'hygiène/habillement avec l'échelle d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, permettent de mettre en évidence pour quels résidents ces soins sont donnés.

Rappel :

La base de données PLAISIR contient plusieurs variables permettant d'approcher la question :

1. la variable « Soins infirmiers de réadaptation reçus » (appelés ci-dessous « entraînements ») : « Par soins infirmiers de réadaptation, on entend toute intervention effectuée par le personnel infirmier dans le but d'augmenter l'indépendance du bénéficiaire pour une ou plusieurs des activités de la vie quotidienne. Par exemple, le bénéficiaire présentant des déficits cognitifs qui éprouve des difficultés à accomplir certaines AVQ ; l'orienter, l'encourager, le superviser mais lui laisser faire l'activité sont des interventions infirmières de réadaptation qui permettent le maintien de l'indépendance. Il peut s'agir aussi d'interventions effectuées par le personnel infirmier dans le but de maintenir l'autonomie du bénéficiaire, c'est-à-dire sa capacité de diriger sa vie lui-même, par exemple, choisir ses vêtements »². Les évaluatrices doivent indiquer dans le questionnaire si le résident **a reçu ou non** de telles prestations durant la période d'évaluation. NB : Il se peut qu'aucun entraînement ne soit signalé. Cela signifie que l'information n'est pas donnée et n'implique pas forcément qu'aucune des actions impliquées n'est réalisée.
2. L'échelle de mobilité du profil bio-psycho-social.
3. Les minutes de mobilisation **requis**es du plan de soins.
4. La thérapie de réadaptation **reçue** : physiothérapie, ergothérapie, orthophonie. Les évaluatrices spécifient le nombre de minutes reçues par semaine pour chacun de ces domaines.

Anne Berthou / Laure Curt
Novembre 2009

¹ Voir documents publiés sur le site Internet www.isesuisse.ch/ct-plaisir

² EROS, Manuel Plaisir 1993, p. 17

Données PLAISIR - Mai 2009

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'943)

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et SEXE

| Nb fois par semaine Sexe | Entraînement pour l'alimentation | | | Entraînement pour l'élimination | | | Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement | | | Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit | | | Entraînement pour les transferts | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|----------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 |
| Femmes | 8'907 | | 44 | 7'768 | 1 | 1'182 | 7'242 | 9 | 1'700 | 8'326 | 12 | 613 | 8'830 | 2 | 119 |
| Hommes | 2'971 | | 21 | 2'706 | 1 | 285 | 2'477 | 8 | 507 | 2'838 | 1 | 153 | 2'954 | | 38 |
| Total | 11'878 | | 65 | 10'474 | 2 | 1'467 | 9'719 | 17 | 2'207 | 11'164 | 13 | 766 | 11'784 | 2 | 157 |
| % Femmes | 99.5% | | 0.5% | 86.8% | 0.01% | 13.2% | 80.9% | 0.1% | 19.0% | 93.0% | 0.1% | 6.8% | 98.6% | 0.0% | 1.3% |
| % Hommes | 99.3% | | 0.7% | 90.4% | 0.03% | 9.5% | 82.8% | 0.3% | 16.9% | 94.9% | 0.0% | 5.1% | 98.7% | | 1.3% |
| % de l'ensemble des résidents | 99.5% | | 0.5% | 87.7% | 0.02% | 12.3% | 81.4% | 0.14% | 18.5% | 93.5% | 0.11% | 6.4% | 98.7% | 0.02% | 1.3% |

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et l'ÂGE, en nombre de résidents

| Nb fois par semaine Classe d'âge | Entraînement pour l'alimentation | | | Entraînement pour l'élimination | | | Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement | | | Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit | | | Entraînement pour les transferts | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|----------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 |
| 0-4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 4 | | | 3 | | 1 | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
| 20-24 | 31 | | 1 | 31 | | 1 | 31 | | 1 | 32 | | | 32 | | |
| 25-29 | 42 | | | 42 | | | 40 | | 2 | 42 | | | 42 | | |
| 30-34 | 47 | | | 46 | | 1 | 42 | | 5 | 47 | | | 47 | | |
| 35-39 | 54 | | | 53 | | 1 | 53 | | 1 | 54 | | | 54 | | |
| 40-44 | 74 | | 2 | 75 | | 1 | 66 | 1 | 9 | 76 | | | 75 | | 1 |
| 45-49 | 98 | | | 96 | | 2 | 90 | | 8 | 97 | | 1 | 97 | | 1 |
| 50-54 | 121 | | 4 | 118 | | 7 | 100 | | 25 | 120 | | 5 | 123 | | 2 |
| 55-59 | 212 | | 3 | 197 | | 18 | 172 | 1 | 42 | 203 | | 12 | 211 | | 4 |
| 60-64 | 274 | | 2 | 255 | | 21 | 236 | 1 | 39 | 268 | | 8 | 273 | | 3 |
| 65-69 | 394 | | | 353 | | 41 | 329 | 3 | 62 | 377 | 2 | 15 | 389 | | 5 |
| 70-74 | 645 | | 4 | 579 | | 70 | 531 | 1 | 117 | 607 | 1 | 41 | 632 | 1 | 16 |
| 75-79 | 1'226 | | 7 | 1'059 | 1 | 173 | 1'004 | 2 | 227 | 1'166 | | 67 | 1'216 | | 17 |
| 80-84 | 2'321 | | 14 | 2'015 | | 320 | 1'884 | | 451 | 2'172 | 2 | 161 | 2'312 | | 23 |
| 85-89 | 3'155 | | 13 | 2'755 | 1 | 412 | 2'548 | 6 | 614 | 2'930 | 5 | 233 | 3'121 | | 47 |
| 90-94 | 2'153 | | 7 | 1'874 | | 286 | 1'728 | 1 | 431 | 2'003 | 3 | 154 | 2'131 | 1 | 28 |
| 95-99 | 904 | | 7 | 807 | | 104 | 742 | 1 | 168 | 843 | | 68 | 901 | | 10 |
| 100-104 | 116 | | 1 | 109 | | 8 | 112 | | 5 | 116 | | 1 | 117 | | |
| 105+ | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | |
| Total | 11'878 | | 65 | 10'474 | 2 | 1'467 | 9'719 | 17 | 2'207 | 11'164 | 13 | 766 | 11'784 | 2 | 157 |

Données PLAISIR - Mai 2009

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'943)

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon le type et l'ÂGE, en %

| Nb fois par semaine Classe d'âge | Entraînement pour l'alimentation | | | Entraînement pour l'élimination | | | Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement | | | Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit | | | Entraînement pour les transferts | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|--|--------------|-------|--|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|
| | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | | | | |
| 0-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 100.0% | | | 75.0% | | 25.0% | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | | | | |
| 20-24 | 96.9% | | 3.1% | 96.9% | | 3.1% | 96.9% | | | 3.1% | 100.0% | | 100.0% | | | | | | |
| 25-29 | 100.0% | | | 100.0% | | | 95.2% | | | 4.8% | 100.0% | | 100.0% | | | | | | |
| 30-34 | 100.0% | | | 97.9% | | 2.1% | 89.4% | | | 10.6% | 100.0% | | 100.0% | | | | | | |
| 35-39 | 100.0% | | | 98.1% | | 1.9% | 98.1% | | | 1.9% | 100.0% | | 100.0% | | | | | | |
| 40-44 | 97.4% | | 2.6% | 98.7% | | 1.3% | 86.8% | | 1.3% | 11.8% | 100.0% | | 98.7% | | 1.3% | | | | |
| 45-49 | 100.0% | | | 98.0% | | 2.0% | 91.8% | | | 8.2% | 99.0% | | 1.0% | 99.0% | 1.0% | | | | |
| 50-54 | 96.8% | | 3.2% | 94.4% | | 5.6% | 80.0% | | | 20.0% | 96.0% | | 4.0% | 98.4% | 1.6% | | | | |
| 55-59 | 98.6% | | 1.4% | 91.6% | | 8.4% | 80.0% | | 0.5% | 19.5% | 94.4% | | 5.6% | 98.1% | 1.9% | | | | |
| 60-64 | 99.3% | | 0.7% | 92.4% | | 7.6% | 85.5% | | 0.4% | 14.1% | 97.1% | | 2.9% | 98.9% | 1.1% | | | | |
| 65-69 | 100.0% | | | 89.6% | | 10.4% | 83.5% | | 0.8% | 15.7% | 95.7% | | 0.5% | 3.8% | 98.7% | | | | |
| 70-74 | 99.4% | | 0.6% | 89.2% | | 10.8% | 81.8% | | 0.2% | 18.0% | 93.5% | | 0.2% | 6.3% | 97.4% | | | | |
| 75-79 | 99.4% | | 0.6% | 85.9% | | 0.1% | 14.0% | 81.4% | | 0.2% | 18.4% | | | 5.4% | 98.6% | | | | |
| 80-84 | 99.4% | | 0.6% | 86.3% | | 13.7% | 80.7% | | | 19.3% | 93.0% | | 0.1% | 6.9% | 99.0% | | | | |
| 85-89 | 99.6% | | 0.4% | 87.0% | | 0.0% | 13.0% | 80.4% | | 0.2% | 19.4% | | 0.2% | 7.4% | 98.5% | | | | |
| 90-94 | 99.7% | | 0.3% | 86.8% | | 13.2% | 80.0% | | 0.0% | 20.0% | 92.7% | | 0.1% | 7.1% | 98.7% | | | | |
| 95-99 | 99.2% | | 0.8% | 88.6% | | 11.4% | 81.4% | | 0.1% | 18.4% | 92.5% | | | 7.5% | 98.9% | | | | |
| 100-104 | 99.1% | | 0.9% | 93.2% | | 6.8% | 95.7% | | | 4.3% | 99.1% | | | 0.9% | 100.0% | | | | |
| 105+ | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | | 100.0% | | | 100.0% | | | | | |
| Total | 99.5% | | 0.5% | 87.7% | | 0.0% | 12.3% | 81.4% | | 0.1% | 18.5% | | 93.5% | 0.1% | 6.4% | 98.7% | | 0.0% | 1.3% |

Soins infirmiers de réadaptation reçus, par canton

| Nb fois par semaine Cantons | Entraînement pour l'alimentation | | | Entraînement pour l'élimination | | | Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement | | | Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit | | | Entraînement pour les transferts | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|-------|----------|--|-------|--------------|--|-----------|--------------|----------------------------------|-------|-----------|------------|---------------|--|----------|------------|
| | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | | | | | |
| GE | 3'334 | | 25 | 2'910 | | 1 | 448 | | 2'760 | | 5 | 594 | 3'193 | | 5 | 161 | 3'314 | | 45 | |
| JU | 668 | | 4 | 584 | | | 88 | | 536 | | | 136 | 604 | | | 68 | 654 | | 18 | |
| NE | 2'195 | | 17 | 1'959 | | | 253 | | 1'820 | | 3 | 389 | 2'055 | | 4 | 153 | 2'188 | | 24 | |
| VD | 5'681 | | 19 | 5'021 | | 1 | 678 | | 4'603 | | 9 | 1'088 | 5'312 | | 4 | 384 | 5'628 | | 2 | 70 |
| Total | 11'878 | | 65 | 10'474 | | 2 | 1'467 | | 9'719 | | 17 | 2'207 | 11'164 | | 13 | 766 | 11'784 | | 2 | 157 |
| % GE | 99.3% | | 0.7% | 86.6% | | 0.0% | 13.3% | | 82.2% | | 0.1% | 17.7% | 95.1% | | 0.1% | 4.8% | 98.7% | | 1.3% | |
| % JU | 99.4% | | 0.6% | 86.9% | | | 13.1% | | 79.8% | | | 20.2% | 89.9% | | | 10.1% | 97.3% | | 2.7% | |
| % NE | 99.2% | | 0.8% | 88.6% | | | 11.4% | | 82.3% | | 0.1% | 17.6% | 92.9% | | 0.2% | 6.9% | 98.9% | | 1.1% | |
| % VD | 99.7% | | 0.3% | 88.1% | | 0.0% | 11.9% | | 80.8% | | 0.2% | 19.1% | 93.2% | | 0.1% | 6.7% | 98.7% | | 0.0% | 1.2% |
| % Total | 99.5% | | 0.5% | 87.7% | | 0.0% | 12.3% | | 81.4% | | 0.1% | 18.5% | 93.5% | | 0.1% | 6.4% | 98.7% | | 0.0% | 1.3% |

Données PLAISIR - Mai 2009

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'943)

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon la classe PLAISIR, en nombre de résidents

| Nb fois par semaine Classe PLAISIR | Entraînement pour l'alimentation | | | Entraînement pour l'élimination | | | Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement | | | Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit | | | Entraînement pour les transferts | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|----------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|------------|----------------------------------|----------|------------|
| | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 |
| 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| 2 | 101 | | | 101 | | | 100 | | 1 | 101 | | | 101 | | |
| 3 | 911 | | | 911 | | | 907 | 1 | 3 | 908 | | 3 | 911 | | |
| 4 | 1'621 | | 2 | 1'618 | | 5 | 1'497 | 5 | 121 | 1'602 | 1 | 20 | 1'620 | | 3 |
| 5 | 2'175 | | 3 | 2'067 | 2 | 109 | 1'509 | 6 | 663 | 2'098 | 3 | 77 | 2'165 | | 13 |
| 6 | 4'744 | | 17 | 3'832 | | 929 | 3'491 | 4 | 1'266 | 4'268 | 4 | 489 | 4'645 | 1 | 115 |
| 7 | 2'317 | | 37 | 1'936 | | 418 | 2'209 | 1 | 144 | 2'173 | 5 | 176 | 2'328 | 1 | 25 |
| 8 | 7 | | 6 | 7 | | 6 | 4 | | 9 | 12 | | 1 | 12 | | 1 |
| Total | 11'878 | | 65 | 10'474 | 2 | 1'467 | 9'719 | 17 | 2'207 | 11'164 | 13 | 766 | 11'784 | 2 | 157 |

Soins infirmiers de réadaptation reçus, selon la classe PLAISIR, en %

| Nb fois par semaine Classe PLAISIR | Entraînement pour l'alimentation | | | Entraînement pour l'élimination | | | Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement | | | Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit | | | Entraînement pour les transferts | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 | 0 | 1 à 5 | 6 à 7 |
| 1 | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | | 100.0% | | |
| 2 | 100.0% | | | 100.0% | | | 99.0% | | 1.0% | 100.0% | | | 100.0% | | |
| 3 | 100.0% | | | 100.0% | | | 99.6% | 0.1% | 0.3% | 99.7% | | 0.3% | 100.0% | | |
| 4 | 99.9% | | 0.1% | 99.7% | | 0.3% | 92.2% | 0.3% | 7.5% | 98.7% | 0.1% | 1.2% | 99.8% | | 0.2% |
| 5 | 99.9% | | 0.1% | 94.9% | 0.1% | 5.0% | 69.3% | 0.3% | 30.4% | 96.3% | 0.1% | 3.5% | 99.4% | | 0.6% |
| 6 | 99.6% | | 0.4% | 80.5% | | 19.5% | 73.3% | 0.1% | 26.6% | 89.6% | 0.1% | 10.3% | 97.6% | 0.0% | 2.4% |
| 7 | 98.4% | | 1.6% | 82.2% | | 17.8% | 93.8% | 0.0% | 6.1% | 92.3% | 0.2% | 7.5% | 98.9% | 0.0% | 1.1% |
| 8 | 53.8% | | 46.2% | 53.8% | | 46.2% | 30.8% | | 69.2% | 92.3% | | 7.7% | 92.3% | | 7.7% |
| Total | 99.5% | | 0.5% | 87.7% | 0.0% | 12.3% | 81.4% | 0.1% | 18.5% | 93.5% | 0.1% | 6.4% | 98.7% | 0.0% | 1.3% |

Données PLAISIR - Mai 2009

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'943)

Corrélation avec la mobilité, UNIQUEMENT résidents avec une intervention 7 fois par semaine

| Mobilité | | Aliment. | Elim. | Hyg. | Dépl. | Transferts | Total |
|----------|------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------|
| 1 | Pleine | | | | | | |
| 2 | Restreinte occasionnellement | | | | | | |
| 3 | Déficiente (lenteur) | | | | | | |
| 4 | Réduite | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | Restreinte au voisinage | | 7 | 38 | 3 | 1 | 49 |
| 6 | Restreinte à l'établissement | 8 | 190 | 586 | 52 | 25 | 861 |
| 7 | Restreinte à l'étage | 10 | 575 | 929 | 83 | 26 | 1623 |
| 8 | Restreinte à la chambre | 6 | 128 | 240 | 167 | 22 | 563 |
| 9 | Nulle | 39 | 564 | 298 | 460 | 82 | 1443 |
| Total | | 65 | 1466 | 2102 | 766 | 157 | 4556 |

Minutes de mobilité par résident et par jour, selon le degré de mobilité et le type de réadaptation reçus (0 ou 7 fois par semaine)

| Mobilité Code | Mobilité Libellé | Alimentation | | Elimination | | Soins d'hygiène, habillement | | Déplacements ou mobilisation au lit | | Entraînement aux transferts | |
|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | 0 fois par semaine | 7 fois par semaine | 0 fois par semaine | 7 fois par semaine | 0 fois par semaine | 7 fois par semaine | 0 fois par semaine | 7 fois par semaine | 0 fois par semaine | 7 fois par semaine |
| 1 | Pleine | | | | | | | | | | |
| 2 | Restreinte occasionnellement | | | | | | | | | | |
| 3 | Déficiente (lenteur) | | | | | | | | | | |
| 4 | Réduite | 1.3 | | 1.3 | | 1.3 | 6.4 | 1.3 | | 1.3 | |
| 5 | Restreinte au voisinage | 4.2 | | 4.0 | 22.2 | 4.0 | 7.6 | 4.1 | 21.7 | 4.1 | 41.1 |
| 6 | Restreinte à l'établissement | 12.5 | 28.9 | 11.7 | 24.2 | 10.9 | 18.8 | 12.1 | 37.5 | 12.4 | 35.7 |
| 7 | Restreinte à l'étage | 25.8 | 25.8 | 24.8 | 29.8 | 26.1 | 25.1 | 25.3 | 43.1 | 25.6 | 44.1 |
| 8 | Restreinte à la chambre | 37.1 | 44.7 | 37.1 | 37.9 | 38.1 | 34.0 | 36.8 | 38.8 | 37.1 | 42.3 |
| 9 | Nulle | 56.6 | 60.7 | 56.5 | 57.6 | 56.3 | 60.0 | 55.9 | 62.1 | 56.6 | 59.3 |

Minutes de soins par jour pour la réadaptation physiothérapie, ergothérapie et orthophonie

UNIQUEMENT résidents avec une intervention 7 fois par semaine

| Type de réadaptation | par semaine | Nb résidents | Nb minutes physio | | Nb minutes ergo | | Nb minutes ortho | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|
| | | | Nb | Par résid. | Nb | Par résid. | Nb | Par résid. |
| Alimentation | 0 | 11878 | 14684 | 1.24 | 3477 | 0.29 | 88 | 0.01 |
| | 7 | 65 | 168 | 2.58 | 65 | 1.00 | | |
| Elimination | 0 | 10474 | 13344 | 1.27 | 3214 | 0.31 | 79 | 0.01 |
| | 7 | 1466 | 1508 | 1.03 | 328 | 0.22 | 9 | 0.01 |
| Hygiène, habillement | 0 | 9719 | 12437 | 1.28 | 2724 | 0.28 | 62 | 0.01 |
| | 7 | 2102 | 2242 | 1.07 | 782 | 0.37 | 26 | 0.01 |
| Déplacements, mobilisation au lit | 0 | 11164 | 12481 | 1.12 | 3092 | 0.28 | 71 | 0.01 |
| | 7 | 766 | 2339 | 3.05 | 451 | 0.59 | 17 | 0.02 |
| Transferts | 0 | 11784 | 14130 | 1.20 | 3387 | 0.29 | 79 | 0.01 |
| | 7 | 157 | 719 | 4.58 | 156 | 0.99 | 9 | 0.05 |

Données PLAISIR - Mai 2009

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'943)

Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

Entraînement pour l'alimentation

| Nombre de jours d'entraînement | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| 0 | 8569 | | | | | | | 23 | 8592 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 23 | | | | | | | 27 | 50 |
| Total | 8592 | | | | | | | 50 | 8642 |

Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

Entraînement pour l'élimination

| Nombre de jours d'entraînement | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| 0 | 7253 | | | | | | | 303 | 7557 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 344 | | | | | | | 740 | 1084 |
| Total | 7598 | | | 1 | | | | 1043 | 8642 |

Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

Entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement

| Nombre de jours d'entraînement | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|----|------|-------|
| 0 | 6506 | | | 1 | | | 29 | 614 | 7150 |
| 1 | | 1 | | | | | | | 1 |
| 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | | | | 3 | | | | | 3 |
| 4 | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 5 | 2 | | | | | 3 | | | 5 |
| 6 | 16 | | | | | | 43 | 17 | 76 |
| 7 | 286 | | | | 1 | 1 | 3 | 1113 | 1404 |
| Total | 6810 | 1 | | 4 | 2 | 4 | 75 | 1746 | 8642 |

Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

Entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit

| Nombre de jours d'entraînement | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
| 0 | 7929 | | | | | | | 195 | 8124 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 1 |
| 3 | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
| 4 | 4 | | | | 1 | | | 1 | 6 |
| 5 | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 169 | | | 1 | | | | 336 | 506 |
| Total | 8104 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 532 | 8642 |

Comparaison des entraînements reçus entre J (2009) (lignes) et J-1 (2008) (colonnes)

Entraînement pour les transferts

| Nombre de jours d'entraînement | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|--------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
| 0 | 8438 | | | | | | | 95 | 8533 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 4 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | 36 | | | | | | | 71 | 107 |
| Total | 8476 | | | | | | | 166 | 8642 |

Données PLAISIR - Mai 2009

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'943)

Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle de mobilité

Nb de résidents recevant un entraînement pour les déplacements ou la mobilisation au lit

| Nb de jours de mobilisation en une semaine | Echelle de mobilité | | | | | | | | | Total |
|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Plaine | Restreinte occasionnel- lement | Déficiente (lenteur) | Réduite | Restreinte au voisinage | Restreinte à tétablisement | Restreinte à l'étage | Restreinte à la chambre | Nullie | |
| 0 | 5 | 8 | 4 | 353 | 904 | 2'827 | 2'857 | 801 | 3'405 | 11'164 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 3 | | | | | 1 | | | | 2 | 3 |
| 4 | | | | | | | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | | | | | | | 1 | | 2 | 3 |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | 1 | 3 | 52 | 83 | 167 | 460 | 766 |
| Total | 5 | 8 | 4 | 354 | 908 | 2'880 | 2'942 | 969 | 3'873 | 11'943 |

Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle de mobilité

Nb de résidents recevant un entraînement pour les transferts

| Nb de jours de mobilisation en une semaine | Echelle de mobilité | | | | | | | | | Total |
|--|---------------------|---|---|-----|-----|-------|-------|-----|-------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 5 | 8 | 4 | 353 | 907 | 2'855 | 2'915 | 947 | 3'790 | 11'784 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 4 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | 1 | 1 | 25 | 26 | 22 | 82 | 157 |
| Total | 5 | 8 | 4 | 354 | 908 | 2'880 | 2'942 | 969 | 3'873 | 11'943 |

Données PLAISIR - Mai 2009

Analyse des soins infirmiers de réadaptation reçus - TOUS LES RESIDANTS (N=11'943)

Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle d'autonomie pour les AVQ
Nb de résidents recevant un entraînement pour l'alimentation

| Nb de jours de mobilisation en une semaine | Echelle d'autonomie | | | | | | | | | Total |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Indépendance | Avec aide mécanique | Avec adaptation de l'environnement | Dépendance situationnelle | Dép. à intervalles long (< 1x/24h.) | Dép. prévisible (> 1* / 24h.) | Dép. à intervalles courts imprévisibles | Dép. pour la plupart des besoins | Dép. pour tous les besoins | |
| 0 | 1 | | | 3 | 14 | 1'114 | 4'606 | 4'847 | 1'293 | 11'878 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | 1 | 10 | 48 | 6 | 65 |
| Total | 1 | | | 3 | 14 | 1'115 | 4'616 | 4'895 | 1'299 | 11'943 |

Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle d'autonomie pour les AVQ
Nb de résidents recevant un entraînement pour l'élimination

| Nb de jours de mobilisation en une semaine | Echelle d'autonomie | | | | | | | | | Total |
|--|---------------------|---|---|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1 | | | 3 | 14 | 1'114 | 4'386 | 3'812 | 1'144 | 10'474 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 7 | | | | | | 1 | 228 | 1'083 | 154 | 1'466 |
| Total | 1 | | | 3 | 14 | 1'115 | 4'616 | 4'895 | 1'299 | 11'943 |

Corrélation entre le type de soins de réadaptation reçu et l'échelle d'autonomie pour les AVQ
Nb de résidents recevant un entraînement pour les soins d'hygiène, l'habillement

| Nb de jours de mobilisation en une semaine | Echelle d'autonomie | | | | | | | | | Total |
|--|---------------------|---|---|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1 | | | 3 | 14 | 1'094 | 3'489 | 3'822 | 1'296 | 9'719 |
| 1 | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 2 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| 3 | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 4 |
| 4 | | | | | | | 2 | 1 | | 3 |
| 5 | | | | | | | 5 | 2 | | 7 |
| 6 | | | | | | | 29 | 75 | 1 | 105 |
| 7 | | | | | | 18 | 1'089 | 993 | 2 | 2'102 |
| Total | 1 | | | 3 | 14 | 1'115 | 4'616 | 4'895 | 1'299 | 11'943 |